






وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

نشرة أسعار مواد البناء



للاطلاع على النشرة

شهر أغسطس
2024

المقدمة

حرصاً من وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية علي مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقاً من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها الكريمة بتطوير أداء وأنشطه الإدارة المركزية لمواد البناء في مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين بدراسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي إنعكاس ذلك علي النمو العقاري بمصر.

فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال إداره المركزيه لمواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية بإعداد واصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتي لاغنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء تساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه.

وهي أسعار استرشادية من السوق المحلي حيث أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هي المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة .



منهجية النشرة

محتوي النشرة:

متوسط أسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد (خامات أساسية - تكسيات - مواد عازلة ودهانات - مستلزمات الكهرباء - خامات التشطيب - المواسير) متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار.

الأسعار بالنشرة

1. قوائم أسعار الشركات والمصانع المنتجة.
2. أسعار (الأسلاك والكابلات-الخراطيم والمواسير) من قوائم أسعار الشركات المنتجة دون نسب التخفيض
3. الأسعار المتداولة بالسوق .
4. الأسعار شاملة كافة الضرائب ولا تشمل النقل .

توقيت جمع الأسعار

تجمع الأسعار في الفترة من (14- 16) من كل شهر .

طرق إتاحة النشرة :-

- يتم إتاحة النشرة علي الموقع الإلكتروني للوزارة www.mhuc.gov.eg
- صفحة قطاع الإسكان والمرافق / www.facebook

النطاق الجغرافي لرصد الأسعار

يتم تجميع الأسعار من السوق المحلي بالقاهرة الكبرى

الدورية

يتم تجميع النشرة واصدارها شهرياً

الفهرس

المواسير

- 1- مواسير تغذية
1-1 مواسير مياه حديد مجلفن----- ص 71
2-1 مواسير PPR وقطع خاصة وأكسسوارات-- ص 73
3-1 مواسير مياه بلاستيك PVC----- ص 82
- 2- مواسير صرف
1-2 مواسير صرف بلاستيك أبيض----- ص 83
2-2 مواسير بولي بروبيلين بجوان----- ص 89
3-2 غرف صرف----- ص 96
- 3- مواسير فخار
1-3 مواسير فخار وصلة عادية----- ص 97
2-3 مواسير فخار وصلة مرنة----- ص 102

طرق وكباري

- 1- صاج الصلب----- ص 106
- 2- طبقة التأسيس----- ص 109
- 3- مواد لاصقة ورابطة----- ص 110
- 4- ركائز وفواصل----- ص 111
- 5- بويات تخطيط الطرق----- ص 113
- 6- مواسير العدييات----- ص 114

بعض الخامات علي مستوي الجمهورية

- 1- الطوب الطفلي----- ص 115
- 2- الاسمنت----- ص 118
- 3- الرمل----- ص 119
- 4- الزلظ----- ص 120
- 4- السن----- ص 121

الدهانات

- 1- دهانات أسمنتية للواجهات----- ص 35
- 2- بياض زخرفي للواجهات والمداخل----- ص 36
- 3- معجون حوائط بلاستيك----- ص 37
- 4- دهانات بلاستيك----- ص 38
- 5- دهان تحضيري (برايمر)----- ص 39
- 6- دهان لأكيه----- ص 40
- 7- دهان الاستر----- ص 42

مستلزمات الكهرباء

- 1- الأسلاك----- ص 43
- 2- الكابلات----- ص 45
- 3- خرطوم----- ص 54
- 4- مواسير الكهرباء----- ص 56
- 5- قطع خاصة----- ص 58

خامات التشطيب

- 1- الخشب----- ص 61
- 2- الألومنيوم----- ص 63
- 3- قطاعات UPVC----- ص 64
- 4- الزجاج----- ص 65
- 5- بدائل الزجاج----- ص 67
- 6- الألواح الجبسية----- ص 68
- 7- الأسقف المعلقة----- ص 69
- 8- ألواح تجليد خفيفة الوزن----- ص 70

الخامات الأساسية


- 1- الحديد
1-1 حديد التسليح----- ص 1
2-1 قطاعات كريتال----- ص 2
- 2- الأسمنت----- ص 5
- 3- الخرسانة الجاهزة----- ص 6
- 4- إضافات خرسانية----- ص 7
- 5- مواد ترميم وتقوية المنشآت----- ص 8
- 6- حشو الفواصل الإنشائية----- ص 9
- 7- الطوب
1-7 أسمنتي - وردي - خفيف----- ص 10
2-7 طفلي مثقب----- ص 11
- 8- الركام
1-8 الرمل----- ص 12
2-8 الزلظ - السن----- ص 13
- 9- الجبس----- ص 14
- 10- الجير----- ص 15

التكسيات

- 1- البلاط----- ص 15
- 2- السيراميك----- ص 20
- 3- الرخام----- ص 22
- 4- الجرانيت----- ص 25
- 5- معجون ومون إيوكسية للأرضيات الصناعية-- ص 26
- 6- أرضيات خشبية HDF----- ص 27
- 7- أرضيات فينيل----- ص 28
- 8- كسوة قراميد للأسقف والواجهات----- ص 29
- 9- تكسيات كلادينج للواجهات----- ص 30
- 10- تكسيات أسفل الواجهات والأسوار----- ص 31

المواد العازلة

- 1- عازل للحرارة----- ص 32
- 2- عازل للرطوبة----- ص 34



ال خامات الأساسية

2024




أولاً : أسعار الخامات الأساسية عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حديد التسليح	طن	٤٦٠٠٠	٤٩٦٠٠	٤٧٥٠٠	٤١٠٠٠	٤١٠٠٠	٤١٠٠٠	٤١٠٠٠	٤٢١٦٥				

الأسعار للمستهلك لكميات لا تقل عن ٣٠ طن شاملة الضرائب دون النقل


حديد التسليح



حديد التسليح طن

حديد التسليح

يتواجد علي صورة اسياخ ملساء او علي هيئة شبكة ملحومه ومنسوجه علي هيئة حصيره أو لفه مقاومه للتشد



معدل تغير سعر حديد التسليح بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٢٨٦٠٠	٦٠,٨%
فبراير	٢٨٥٠٠	٧٤,٠%
مارس	٣٣٦٠٠	٤١,٤%
أبريل	٤٠٢٠٠	٢,٠%
مايو	٤٠٢٠٠	٢,٠%
يونيو	٣٧٥٠٠	٩,٣%
يوليو	٣٨٨٠٠	٥,٧%
أغسطس	٣٣١٠٠	٢٧,٤%
سبتمبر	٣٢٥٠٠	
أكتوبر	٣٢١٣٥	
نوفمبر	٣٨٠٠٠	
ديسمبر	٣٩٠٠٠	
المتوسط	٣٥١٧٨	

الجير

الجبس

الركام

الطوب

حشو الفواصل
الأتشانية

مواد ترميم
وتقوية

إضافات
للخرسانة

الخرسانة
الجاهزة

الأسمنت

قطاعات
حديد كريتنال


حديد التسليح

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طن	٥٧٥٠٠	٥٩٥٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠
	٥٢٥٠٠	٥٣٤٠٠	٥١٠٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠
	٤٩٥٠٠	٥١٥٠٠	٤٩٠٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠
	٤٩٥٠٠	٥١٥٠٠	٥٠٠٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠

النوع
كمر ثقيل UPN,IPN,HEB,HEA من ١٤:٤٠ اسم
كمر وسط ١٠,٨,١٢ اسم
كمر سيجال ٢:٤ اسم
زوايا ثقيلة من ١٢٠:٢٠٠ مم
الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الكمر الوسط بين
عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير
يناير ٢٠٢٣	٣٣٠٠٠	%٥٩,١
فبراير	٣٧٠٠٠	%٤٤,٣
مارس	٣٨٠٠٠	%٣٤,٢
أبريل	٣٩٠٠٠	%٢٦,٩
مايو	٣٩٠٠٠	%٢٦,٩
يونيو	٣٩٠٠٠	%٢٦,٩
يوليو	٣٩٠٠٠	%٢٤,٤
أغسطس	٣٩٠٠٠	%٢٤,٤
سبتمبر	٣٨٠٠٠	
أكتوبر	٣٨٠٠٠	
نوفمبر	٤١٠٠٠	
ديسمبر	٤١٠٠٠	
المتوسط	٣٨٤١٧	



قطاعات حديد كريتل :
تستخدم قطاعات الصلب في الكثير من الأعمال المعدنية المختلفة ومنها البناء والتشييد ويذكر منها:
١- زوايا على شكل حرف L وقد يكون متساوي أو غير متساوي حسب الاستخدام .
٢- قطاعات حرف H (HEB HEA)
٣- قطاعات حرف U : UPN
٤- قطاعات حرف I .
ويستخدم بشكل أكثر في الجسور المعلقة ، بناء الهياكل




الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طن	٤٩٥٠٠	٦٦٢٠٠	٥١٥٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
	٤٦٥٠٠	٦١٤٠٠	٥٧٠٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠
	٤٥٠٠٠	٥٦٠٠٠	٥٤٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠
	٥٧٠٠٠	٦٧٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠

النوع
زوايا متوسطة ٦٠:١٠٠ سم
زوايا خفيفة ٤٠:٥٠ سم
خوص طول ٦ م
صاج على البارد

الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الزوايا ٦٠:١٠٠ سم
بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٢٨٠٠٠	%٧٦,٨
فبراير	٣٥٠٠٠	%٨٩,١
مارس	٣٧٠٠٠	%٥٤,١
أبريل	٣٩٠٠٠	%٢٨,٢
مايو	٣٩٠٠٠	%٢٨,٢
يونيو	٣٩٠٠٠	%٢٨,٢
يوليو	٣٩٠٠٠	%٢٨,٢
أغسطس	٣٩٠٠٠	%٢٨,٢
سبتمبر	٣٨٠٠٠	
أكتوبر	٣٨٠٠٠	
نوفمبر	٣٩٠٠٠	
ديسمبر	٣٩٠٠٠	
المتوسط	٣٧٤١٧	




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بورتلاندي عادي معياً	طن	٢١٦٥	٢١٣٠	٢٣١٥	١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	٢١٥٠	٢٦٠٠				
		٣٥٥٠	٣٥٠٠	٣٦٥٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٣٩٠٠	٤٠٠٠				
		١٣٠٠	١٣٠٠	١٤٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٤٥٠	١٧٥٠				
		٢٢١٠	٢٢٦٠	٢٣٥٠	٢١٥٠	٢١٥٠	٢١٥٠	٢٢٥٠	٢٤٨٥				

رتبة الأسمنت البورتلاندي ٤٢,٥ - متوسط الأسعار لكمية أكثر من ٣٠ طن طبقاً لقوائم أهم الشركات المنتجة - الأسعار شاملة تكلفة النقل وغير شامل مصاريف التعتيق .

معدل تغير سعر أسمنت بورتلاندي

عادي بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣	١٩٠٠	١٣,٩%
يناير	١٩٠٠	١٢,١%
فبراير	١٩٠٠	٢١,٨%
مارس	١٩٥٠	٠,٠%
أبريل	١٩٥٠	٢,٦%
مايو	١٧٥٠	١١,٤%
يونيو	١٧٠٠	٢٦,٥%
يوليو	١٧٠٠	٤١,٢%
أغسطس	١٩٥٠	
سبتمبر	١٩٥٠	
أكتوبر	٢١٠٠	
نوفمبر	٢١٠٠	
ديسمبر	٢١٠٠	
المتوسط	١٩٠٠	



الأسمنت


- يوجد عالمياً ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها في مصر
- أسمنت بورتلاندي عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسانية
- أسمنت بورتلاندي سريع التصلب (سوبر كريت): يتميز بسرعه الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز .
- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة الموانئ وحواجز الامواج والقنوات البحرية وتبطين ابار البترول وفي أساسات المياني تحت منسوب المياه الجوفية .
- أسمنت بورتلاندي حديدي ٣٥% : سمي بحديدي ٣٥% نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم في انشاء الارصفه والموانئ والقنوات ويمكن استخدامه في أعمال التشطيبات .
- أسمنت بورتلاندي أبيض : يتميز بلونه الأبيض ويستخدم في الواجهات وبعض أنواع البلاط



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خرسانة جهد ٢٥٠ كجم / م ^٣	م ^٣	١٤٦٢	١٦١٤	١٦٥٨	١٨٨٢	١٨٨٢	١٨٨٢	١٩٥٩	٢٠٨٨				

الأسعار من قائمة الشركات المعتمد مواصفاتها - سعر الصب بمضخة متحركة طول ذراع ٤٢م بواقع ٥٠ ج / م^٣ - محتوى الأسمنت ٣٥٠ كجم / م^٣ - الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة

الخرسانة الجاهزة



الخرسانة الجاهزة

- * تمتاز محطات الخرسانة الجاهزة بالتحكم الإلكتروني الكامل للمحطة سواء في وزن الخامات أو في الخلط.
- * التميز في جودة الخرسانة من حيث إجهادات الخرسانة المطلوبة.
- * المحافظة على مواقع الصب و عدم ترك هوالك خامات من ركام و رمل و أسمنت.
- * لديها الإمكانيات اللازمة للصب في الأماكن العالية و البعيدة.
- * سرعة صب كميات الخرسانة الكبيرة في وقت قصير جدا مما يسهل التوافق مع الجدول الزمني للمشاريع الكبيرة.
- و غيرها من المميزات التي تميزها عن الخلطات اليدوية

معدل تغير سعر الخرسانة الجاهزة
بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير
يناير	١٢٣٩	١٨,٠%
فبراير	١٢٤٤	٢٩,٧%
مارس	١٢٤٤	٣٣,٣%
أبريل	١٢٤٤	٥١,٣%
مايو	١٢٤٤	٥١,٣%
يونيو	١٣٠٧	٤٤,٠%
يوليو	١٣١٨	٤٨,٦%
أغسطس	١٣١٨	٥٨,٤%
سبتمبر	١٣١٨	
أكتوبر	١٣٤٥	
نوفمبر	١٣٦٦	
ديسمبر	١٣٦٦	
المتوسط	١٢٩٦,١	




الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مادة لزيادة قابلية التشغيل	٢١,٧٧	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢
مادة لزيادة قابلية التشغيل للخرسانة GRC	٣٧,٢٩	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤
مادة لتقليل النفاذية ومقاومة الأملاح	١٩,٥	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤
مادة لاصقة للخرسانة متعددة الأغراض	٧١,٦٥	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦
حبيبات لعمل خرسانة خفيفة	١٢٠,٦	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١
ألياف فايبر جلاس لإنتاج خرسانة GRC	٨٣,٣٣	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مادة لزيادة قابلية التشغيل بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير
يناير ٢٠٢٣	١٨,٨٥	%١٥,٥
فبراير ٢٠٢٣	١٨,٨٥	%٣٨,٦
مارس ٢٠٢٣	١٨,٨٥	%٣٨,٦
أبريل ٢٠٢٣	١٨,٨٥	%٣٨,٦
مايو ٢٠٢٣	١٨,٨٥	%٣٨,٦
يونيو ٢٠٢٣	١٨,٨٥	%٣٨,٦
يوليو ٢٠٢٣	١٨,٨٥	%٣٨,٦
أغسطس ٢٠٢٣	١٨,٨٥	%٣٨,٦
سبتمبر ٢٠٢٣	١٨,٨٥	%٣٨,٦
أكتوبر ٢٠٢٣	١٨,٨٥	%٣٨,٦
نوفمبر ٢٠٢٣	٢٠	%٣٨,٦
ديسمبر ٢٠٢٣	٢٠	%٣٨,٦
المتوسط	١٩,٠٤٢	



إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفاذية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح:

طبقا للمواصفات الأوربية EN٩٣٤-٢ يستخدم في خرسانة المنشآت المائية والخزانات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والاتفاق والكباري والأسطح النهائية وخرسانات الأرضيات والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية

معدل الاستهلاك ٠,٢٥ : ٠,٥٠ % من وزن الأسمنت أي ٢:١ كجم/٣م خرسانة

لاصق متعدد الاستخدامات أساسه لاتكس بوتارين سترين SBR:

طبقا لاشتراطات المواصفات القياسية EN١٠٦٢-١

يضاف للخرسانة والمونة الأسمنتية لتحسين خواصها وزيادة قوة الالتصاق بين خرسانة قديمة وجديدة ولحام مونة البياض الأسمنتية على الأسطح الخرسانة

يستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية

يضاف لإنتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملئ أماكن تعشيش الخرسانة

يستخدم كدهان لتقوية الأسطح الخرسانية واسطح البياض

معدل الاستهلاك ٠,٢٥ كجم/٢م



خليط من حبيبات منترجة من فوم البولسترين المدد والمبثوق لإنتاج الخرسانة الخفيفة:

معدل الاستهلاك يتم إضافة من ١٥ إلى ٢٠ كجم/٣م مونة



الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كجم	٦,٩٣	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧
	١٢,٩٥	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩
	٤٧٩,١	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢
	١٤٣,٣	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مونة أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ :
مونة ترميم على هيئة مسحوق معالجة بلدان
معدل الاستهلاك ٢ كجم /م^٢ للرمادي ١,٥٠ كجم /م^٢
للأبيض

مونة جبسية لمعجنة وترميم شروخ البياض.
مونة جبسه لمعجنة شروخ اسطح البياض والطوب
مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٢٢٥٤ معدل
الاستهلاك ١,٢٥ كجم / م^٢ بسمك ١ مللي

مركب لحقن شروخ الخرسانه:
مركب ايبوكسي منخفض اللزوجة على هيئة مركبين
يضمن أمكانية تسرب الى أعماق اجزاء الشرخ باستخدام
مضخة حقن وبالهواء المضغوط، مطابق للمواصفات
القياسية الأمريكية ASTM C ٨٨١



مونة ايبوكسية لزراع أشاير الحديد.
مونة ايبوكسية متوسطة اللزوجة على هيئة مركبين لزراع
أشاير الحديد وجروت الركائز ، مطابق للمواصفات



الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كجم	٢٦٢,٧	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥				
م.م	٩,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥				
عبوة	٣٠٧,٢	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧				

برايمر من مادة ايبوكسية من مركبين لجميع أنواع الفواصل متعدد الاستخدامات
حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين (رود) قطر ١,٥ سم
حشوخلفي للفواصل من البولي ايثيلين (رود) قطر ٢,٥ سم
مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة الومنيوم) ٦٠٠ مم


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



برايمر من مادة ايبوكسية من مجموعتين لجميع أنواع الفواصل:
دهان تحضيري للدهانات الإيبوكسية وللمركبات حشو الفواصل عبارة عن مركبين أ و ب بنسبة خلط بالوزن ١:٤ .



حشو خلفي للفواصل (رود):
حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين الرغوي بقطاعات دائرية جاهزة تورد على هيئة لفات بأقطار مختلفة من ١ سم الى ٥ سم ومتوفر بلونين الأبيض والرمادي.

مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة الومنيوم):
مادة مطاطية لحشو جميع أنواع الفواصل الرأسية والأفقية من مركب واحد أساسها من البولي يوريثان .



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	الف طوبة	اسمнти مصمت ٢٥×١٢×٦سم
				٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠		اسمнти مفرغ ٤٠×٢٠×٢٠سم
				٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠		اسمнти مفرغ ٤٠×٢٠×١٢سم
				٤٧٣١	٤١٦١	٤١٦١	٤١٦١	٤١٦١	٣٧٠٥	٣٤٧٧	٣٤٧٧		وردي ٢٥×١٢×٦سم
				٢٢٥٧	٢٢٥٧	٢٢٥٧	٢٢٥٧	٢٢٥٧	١٨٨١	١٨٨١	١٨٨١	٣م	خفيف (كثافة ٥٥٠ كجم / م ^٣) ٦٠×٢٠×٢٠سم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



الطوب الأسمنتي

- يستخدم في الحوائط المزدوجة عن طريق تركيب الأسياخ عبر هذه الفراغات ويتحمل ضغط حتى ٧٠ كجم / سم^٢



الطوب الخفيف

- يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم - عازل للحرارة .

الطوب الوردي

- قوة تحمله عالية للضغط ومقاوم للحريق




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الف طوبة	مقاسات قياسية ١٣×١٢×٢٥ سم	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠
	مقاسات خاصة ٦×١١×٢٤ سم	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠
	مقاسات خاصة ١٢×١١×٢٤ سم	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الطوب الطفلي بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٩٠٠	% ١١,١
فبراير	٩٠٠	% ١١,١
مارس	٩٠٠	% ١١,١
أبريل	٩٠٠	% ١١,١
مايو	١٠٠٠	% ٠,٠
يونيو	١٠٠٠	% ٠,٠
يوليو	١٠٠٠	% ٠,٠
أغسطس	١٠٠٠	
سبتمبر	١٠٠٠	
أكتوبر	١٠٠٠	
نوفمبر	١٠٠٠	
ديسمبر	١٠٠٠	
المتوسط	٩٦٦,٦٧	




الطوب الطفلي
يوفر من تكاليف الخرسانات
عازل للحرارة
عازل للصوت يقلل من الضوضاء .
قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط .



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حرش	٣م	١٠٠	١١٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠
ناعم	٣م	٨٥	٨٥	٩٥	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الرمل الحرش بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤		
عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣	٩٥	%٥
يناير	٩٥	%١٦
فبراير	٩٥	%٢٦
مارس	٩٥	%٢٦
أبريل	٩٥	%٢٦
مايو	٩٥	%٢٦
يونيو	٩٥	%٢٦
يوليو	٩٥	%٢٦
أغسطس	٩٥	%٢٦
سبتمبر	٩٥	
أكتوبر	١٠٠	
نوفمبر	١٠٠	
ديسمبر	١٠٠	
المتوسط	٩٦,٢٥	



الرمل

مادة حبيبية موجودة في الطبيعة .
يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمة يتراوح قطره من ٠,٠٦٢٥ الى ٢ مم .

الرمل الناعم




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عادة	٣م	٢١٥	٢٤٠	٢٦٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٧٠	٢٧٠				
مخصوص		٢٨٠	٣٢٠	٣٤٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٥٠	٣٥٠				
فينو		٣١٠	٣٥٠	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠	٤٠٠	٤٠٠				
سن ٢ دلوميت		٢٣٠	٢٣٥	٢٥٥	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٨٠	٢٨٠				

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الزلط بين عامي
٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	الزلط المخصوص	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣	يناير	٢٠٠	%٤٠
	فبراير	٢٠٠	%٦٠
	مارس	٢٠٠	%٧٠
	أبريل	٢٠٠	%٦٠
	مايو	٢٠٠	%٦٠
	يونيو	٢٢٥	%٤٢
	يوليو	٢٢٥	%٥٦
	أغسطس	٢٣٠	%٥٢
	سبتمبر	٢٣٠	
	أكتوبر	٢٣٠	
	نوفمبر	٢٨٠	
	ديسمبر	٢٨٠	
	المتوسط	٢٢٥	



الزلط
- هو مكون أساسي للخرسانة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها.


السن
- يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت الناري .



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جبس فاخر للفرم والحليات والمصيص	الطن	١٣٠٠	١٣٨٠	١٤٥٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠			
	مكلسن للتشغيل	٩٠٠	٩٥٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠			

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الجبس الفاخر للفرم والحليات بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤		
عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣	١٣٠٠	%٠
يناير	١٣٠٠	%٠
فبراير	١٣٠٠	%٦
مارس	١٣٠٠	%١٢
أبريل	١٣٠٠	%٨
مايو	١٣٠٠	%٨
يونيو	١٣٠٠	%٨
يوليو	١٣٠٠	%٨
أغسطس	١٣٠٠	%٨
سبتمبر	١٣٠٠	
أكتوبر	١٣٠٠	
نوفمبر	١٣٠٠	
ديسمبر	١٣٠٠	
المتوسط	١٣٠٠	



الجبس

- الجبس العادي (مكلسن للتشغيل) المعروف محلياً باسم الجبس البلدي ويكون متجانس اللون إما رمادي أو وردي خفيف مانل للصفرة. ويستعمل في المحارة والبوچ والواتار وصناعة مواد البناء.

جبس التشغيل




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جبر مطفاً لأعمال البناء	الطن	٩١٠	٩٥٠	١٠٠٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الجبر للفرم والحليات
بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	الجبر
يناير	٨٨٠	٣,٤%	
فبراير	٨٨٠	٨,٠%	
مارس	٨٨٠	١٣,٦%	
أبريل	٨٨٠	١١,٤%	
مايو	٨٨٠	١١,٤%	
يونيو	٨٨٠	١١,٤%	
يوليو	٨٨٠	١١,٤%	
أغسطس	٨٨٠	١١,٤%	
سبتمبر	٨٨٠		
أكتوبر	٨٨٠		
نوفمبر	٩١٠		
ديسمبر	٩١٠		
المتوسط	٨٨٥		




الجبر

جبر المطفاً العادي:-

- يؤخذ من ناتج الجبر الحي المطفي بالمياه ويجب ألا يستعمل إلا بعد ثمانية أيام من أنتهاء عملية الأطفاء .





تكسيات

2024



ثانياً: أسعار التكسيات عام ٢٠٢٤


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حصوة كرامة ٣٠×٣٠×٣ سم	متر مربع	١٥٧	١٥٧	١٥٧	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠
حصوة ألباستر ٣٠×٣٠×٣ سم		١٦٣	١٦٣	١٦٣	١٦٦	١٦٦	١٦٦	١٦٦	١٦٦	١٦٦	١٦٦	١٦٦	١٦٦
حصوة زعفران ٣٠×٣٠×٣ سم		١٤٧	١٤٧	١٤٧	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠
حصوة كرامة ٢٥×٢٥×٢ سم		١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٣	١٤٣	١٤٣	١٤٣	١٤٣	١٤٣	١٤٣	١٤٣	١٤٣
حصوة ألباستر ٢٥×٢٥×٢ سم		١٤٧	١٤٧	١٤٧	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠
حصوة زعفران ٢٥×٢٥×٢ سم		١٣٤	١٣٤	١٣٤	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧
حصوة زعفران ٢٥×٢٥×٢ سم		١٣٤	١٣٤	١٣٤	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر بلاط موزيكوا
٣٠×٣٠×٣ سم بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١١٠	%٤٣
فبراير	١١٠	%٤٣
مارس	١١٠	%٤٣
أبريل	١١٠	%٤٥
مايو	١٢٠	%٣٣
يونيو	١٢٠	%٣٣
يوليو	١٢٠	%٣٣
أغسطس	١٢٠	%٣٣
سبتمبر	١٢٨	
أكتوبر	١٢٨	
نوفمبر	١٢٨	
ديسمبر	١٢٨	
المتوسط	١١٩,٣٣	

بلاط موزايكو حصوة رخام



بلاط موزايكو حصوة رخام
- تسمى البلاطه حسب نوع الحصوة المستخدمه (الابستر - كرامة- زعفران)
- يتم تشكيل الخلطة بمكونات (اسمنت - ماء -بودره رخام - حصوة رخام)
- يستخدم بلاط الموزايكو داخلي في ارضيات الغرف والممرات وهو بلاط مربع يتراوح سمكه بين ٢-٣ سم



زعفران أسود




- البلاط
- السيراميك
- الرخام
- الجرانيت
- معجون ومون إيبوكسية للارضيات الصناعية
- أرضيات خشبية HDF
- أرضيات الفينيل
- كسوة قرميد للإسقف والواجهات
- تكسيات كلادينج
- أسفال الواجهات والاسوار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كرارة ٤٠×٤٠ سم	متر مربع	٢٤٢	٢٤٢	٢٤٢	٢٤٤	٢٤٤	٢٤٤	٢٤٤	٢٧٤,٥				
كرارة ٣٠×٣٠ سم		١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٦٣				
الباستر ٣٠×٣٠ سم		١٧٨	١٧٨	١٧٨	١٨٤	١٨٤	١٨٤	١٨٤	١٩٧				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاط شطف رخام



معدل تغير سعر بلاط شطف رخام
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

النوع	السعر	معدل التغير	عام ٢٠٢٣
كرارة ٤٠×٤٠ سم	١٩٥	٢٤%	يناير
كرارة ٣٠×٣٠ سم	٢١٠	١٦%	يناير
الباستر ٣٠×٣٠ سم	٢١٠	١٦%	يناير
كرارة ٤٠×٤٠ سم	١٩٥	٢٤%	فبراير
كرارة ٣٠×٣٠ سم	٢١٠	١٦%	فبراير
الباستر ٣٠×٣٠ سم	٢١٠	١٦%	فبراير
كرارة ٤٠×٤٠ سم	١٩٥	٢٤%	مارس
كرارة ٣٠×٣٠ سم	٢١٠	١٦%	مارس
الباستر ٣٠×٣٠ سم	٢١٠	١٦%	مارس
كرارة ٤٠×٤٠ سم	١٩٥	٢٤%	أبريل
كرارة ٣٠×٣٠ سم	٢١٠	١٦%	أبريل
الباستر ٣٠×٣٠ سم	٢١٠	١٦%	أبريل
كرارة ٤٠×٤٠ سم	١٩٥	٢٤%	مايو
كرارة ٣٠×٣٠ سم	٢١٠	١٦%	مايو
الباستر ٣٠×٣٠ سم	٢١٠	١٦%	مايو
كرارة ٤٠×٤٠ سم	١٩٥	٢٤%	يونيو
كرارة ٣٠×٣٠ سم	٢١٠	١٦%	يونيو
الباستر ٣٠×٣٠ سم	٢١٠	١٦%	يونيو
كرارة ٤٠×٤٠ سم	١٩٥	٢٤%	يوليو
كرارة ٣٠×٣٠ سم	٢١٠	١٦%	يوليو
الباستر ٣٠×٣٠ سم	٢١٠	١٦%	يوليو
كرارة ٤٠×٤٠ سم	١٩٥	٢٤%	أغسطس
كرارة ٣٠×٣٠ سم	٢١٠	١٦%	أغسطس
الباستر ٣٠×٣٠ سم	٢١٠	١٦%	أغسطس
كرارة ٤٠×٤٠ سم	١٩٥	٢٤%	سبتمبر
كرارة ٣٠×٣٠ سم	٢١٠	١٦%	سبتمبر
الباستر ٣٠×٣٠ سم	٢١٠	١٦%	سبتمبر
كرارة ٤٠×٤٠ سم	١٩٥	٢٤%	أكتوبر
كرارة ٣٠×٣٠ سم	٢١٠	١٦%	أكتوبر
الباستر ٣٠×٣٠ سم	٢١٠	١٦%	أكتوبر
كرارة ٤٠×٤٠ سم	١٩٥	٢٤%	نوفمبر
كرارة ٣٠×٣٠ سم	٢١٠	١٦%	نوفمبر
الباستر ٣٠×٣٠ سم	٢١٠	١٦%	نوفمبر
كرارة ٤٠×٤٠ سم	١٩٥	٢٤%	ديسمبر
كرارة ٣٠×٣٠ سم	٢١٠	١٦%	ديسمبر
الباستر ٣٠×٣٠ سم	٢١٠	١٦%	ديسمبر
المتوسط	٢٠٥		

بلاط شطف الرخام

- هو نوع متميز من الارضيات حيث يوضع في مونه الخلطة الاسمنتية قطع شطف الرخام بكامل مسطح البلاطة من نوع معين من الرخام - يستخدم بلاط شطف الرخام لتكسيه ارضيات الشقق والمكاتب والمدخل والفنادق والكافيتريات وطرق المدارس




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أشكال ساند بلاست	متر مربع	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١٧				
أشكال لون واحد		٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٩,٦				
حجاري		٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢١٩				
كرارة		٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٣٠٤,٤				
الباستر		٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٧,٤				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر بلاط أرضية بين
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

أشكال ساند بلاست	السعر	معدل التغير	عام ٢٠٢٣
يناير	٢٤٠	٣٠%	
فبراير	٢٤٠	٣٠%	
مارس	٢٤٠	٣٠%	
أبريل	٢٤٠	٣٠%	
مايو	٢٨٤	١٠%	
يونيو	٢٨٤	١٠%	
يوليو	٢٨٤	١٠%	
أغسطس	٢٨٤	١٢%	
سبتمبر	٢٨٨		
أكتوبر	٢٨٨		
نوفمبر	٢٨٨		
ديسمبر	٢٨٨		
المتوسط	٢٧١		



بلاط أرضية

يوجد عدة أنواع من بلاط الأرضية تختلف حسب طريقة التصنيع والصلقل النهائي

ساند بلاست


حجاري



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
رمادي	متر مربع	٨٨	٨٨	٨٨	٩٣	٩٣	٩٣	٩٣	١٠٨				
أحمر		٩١	٩١	٩١	٩٥	٩٥	٩٥	٩٥	١١١				
أصفر		١١٢	١١٢	١١٢	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١٣١				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاط أرضية أنترلوك أشكال مقاس (١.٠×٢.٠م) - مقاس (٢.٠×٢.٠م)



بلاط أرضية أنترلوك أشكال

بلاط يصنع من الاسمنت والرمل مع اضافة اللون خاصة ويتم تركيبه بدون استخدام مونة اسمنتيه



معدل تغير سعر بلاط أرضية أنترلوك بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	أحمر
يناير	٧٨	١٧%	
فبراير	٧٨	١٧%	
مارس	٧٨	١٧%	
أبريل	٧٨	٢٢%	
مايو	٨٧	٩%	
يونيو	٨٧	٩%	
يوليو	٨٧	٩%	
أغسطس	٨٧	٢٨%	
سبتمبر	٨٩		
أكتوبر	٨٩		
نوفمبر	٨٩		
ديسمبر	٨٩		
المتوسط	٨٤,٦٧		


- الجبلاط
- السيراميك
- الرخام
- الجرانيت
- معجون ومون إبيوكسية للارضيات الصناعية
- أرضيات خشبية HDF
- أرضيات الفينيل
- كسوة قرميد للاسقف والواجهات
- تكسيات كلادينج
- أسفال الواجهات والاسوار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حدائق رمادي ٥٠×٢٥×٨ سم	متر طولى	٣٤	٣٤	٣٤	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٤٣				
حدائق أحمر ٥٠×٢٥×٨ سم		٣٦	٣٦	٣٦	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٤٥				
متوسط رمادي ٥٠×٣٠×١٥/١٢ سم		٥٦	٥٦	٥٦	٥٨	٥٨	٥٨	٥٨	٦٨				
متوسط أحمر ٥٠×٣٠×١٥/١٢ سم		٥٩	٥٩	٥٩	٦١	٦١	٦١	٦١	٧١				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر البردورات بين
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

البردورات	السعر	المعدل التغير
يناير	٣٢	٦%
فبراير	٣٢	٦%
مارس	٣٢	٦%
أبريل	٣٢	١٣%
مايو	٣٢	١٣%
يونيو	٣٢	١٣%
يوليو	٣٢	١٣%
أغسطس	٣٢	٣٤%
سبتمبر	٣٣	
أكتوبر	٣٣	
نوفمبر	٣٣	
ديسمبر	٣٣	
المتوسط	٣٢,٣٣	



البردورات

تستخدم البردورات فى الطرق والارصفة
والحدائق لتحديد الطرق واحواض الزرع
والاعراض التجميلية وتصنع عادة من
الخرسانة او الحجر وتتخذ أشكال مستطيلة
او متحنية.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سم ٥٠×٢٥	متر مربع	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧	١٠١	١٠١				
سم ٦٣×٣١		١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١٢٠	١٢٠				
سم ٦٣×٢٠		١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١١٤	١١٤				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

سيراميك الحوائط


معدل تغير سعر سيراميك الحوائط
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٨٠	%٢١
فبراير	٨٥	%١٤
مارس	٨٥	%١٤
أبريل	٨٥	%١٤
مايو	٨٧	%١١
يونيو	٨٧	%١١
يوليو	٨٧	%١٦
أغسطس	٨٩	%١٣
سبتمبر	٨٩	
أكتوبر	٨٩	
نوفمبر	٩٢	
ديسمبر	٩٢	
المتوسط	٨٧,٢٥	



السيراميك

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:
- الأولى: وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس ألياً ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة.
- الثانية: الطبقة المزججة (جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج ألياً ثم تدخل مرحلة الطباخة ثم مرحلة الحرق النهائي.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٦٠×٦٠ سم	متر مربع	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١٣٠	١٣٠				
٥٠×٥٠ سم		١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٢٠	١٢٠				
٤٠×٤٠ سم		١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١١٨	١١٨				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

سيراميك أرضيات

معدل تغير سعر سيراميك الارضيات
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٨٦	٢٠%
فبراير	٩١	١٣%
مارس	٩١	١٣%
أبريل	٩١	١٣%
مايو	٩٣	١١%
يونيو	٩٣	١١%
يوليو	٩٣	٢٧%
أغسطس	٩٥	٢٤%
سبتمبر	٩٥	
أكتوبر	٩٥	
نوفمبر	٩٨	
ديسمبر	٩٨	
المتوسط	٩٣,٢٥	



السيراميك

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:
- الأولى: وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس ألياً ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة.
- الثانية: الطبقة المزججة (جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج ألياً ثم تدخل مرحلة الطباخة ثم مرحلة الحرق النهائي.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر مربع	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٩٢				
جلالة عادة		٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٤١٩				
تريستا		٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٩٨				
جلالة بفس		٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٥٣٢				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر رخام الترابيع بين
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

جلالة عادة	السعر	معدل التغير
يناير	٣٠٠	%٢٧
فبراير	٣٠٠	%٢٧
مارس	٣٠٠	%٢٧
أبريل	٣٣٠	%١٥
مايو	٣٣٠	%١٥
يونيو	٣٣٠	%١٥
يوليو	٣١٥	%٢١
أغسطس	٣١٥	%٣٣
سبتمبر	٣١٥	
أكتوبر	٣١٥	
نوفمبر	٣٤٦	
ديسمبر	٣٤٦	
المتوسط	٣٢٠,٢	



الرخام

- الرخام هو ما يطلق علي الصخور الجيرية المتحولة .
- يجب ان يكون الرخام خالي من العيوب والعروق المعدنية والشروخ أو الخدوش .
- يثبت الرخام عن طريق ملئ الفراغات خلفه بمونه اسمنت أو يثبت علي كانات نحاس في حاله عمل كسوة الحوائط




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر طولى	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٧٨				
جلالة عادة		٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٣٢				
تريستا		٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٥٠٦				
جلالة بفص		٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٤٠				


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر رخام الدرج بين
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣	٢٧٠	%١٢
يناير	٢٧٠	%١٢
فبراير	٢٧٠	%١٢
مارس	٢٧٠	%١٢
أبريل	٢٧٥	%١٠
مايو	٢٧٥	%١٠
يونيو	٢٧٥	%١٠
يوليو	٢٥٠	%٢١
أغسطس	٢٥٠	%٣٣
سبتمبر	٢٥٠	
أكتوبر	٢٥٠	
نوفمبر	٢٧٥	
ديسمبر	٢٧٥	
المتوسط	٢٦٥,٤	



الرخام
يستخدم في تغطية السلالم ومداخل
الفنادق والبنوك وواجهات المباني.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
احمر اسوان	متر مربع	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٨٧٨				
فردى غزال		٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٨٧٨				
حلايب		٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٩٨				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الجرانيت ترابيع
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	أحمر اسوان	معدل التغير
يناير	٦٦٠	%٢١
فبراير	٦٦٠	%٢١
مارس	٦٦٠	%٢١
أبريل	٦٦٠	%٢١
مايو	٦٦٠	%٢١
يونيو	٦٦٠	%٢١
يوليو	٦٦٠	%٢١
أغسطس	٦٦٠	%٣٣
سبتمبر	٦٦٠	
أكتوبر	٦٦٠	
نوفمبر	٧٢٦	
ديسمبر	٧٢٦	
المتوسط	٦٧١	




الجرانيت
الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من اقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
احمر اسوان	متر طولى	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٦١٢				
فردى غزال		٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٦١٢				
حلايب		٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٥١٢				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الجرانيت (درج)



معدل تغير سعر الجرانيت درج بين
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣	٤٢٠	%٣٢
يناير	٤٢٠	%٣٢
فبراير	٤٢٠	%٣٢
مارس	٤٢٠	%٣٢
أبريل	٤٦٠	%٢١
مايو	٤٦٠	%٢١
يونيو	٤٦٠	%٢١
يوليو	٤٦٠	%٢١
أغسطس	٤٦٠	%٣٣
سبتمبر	٤٦٠	
أكتوبر	٤٦٠	
نوفمبر	٥٠٦	
ديسمبر	٥٠٦	
المتوسط	٤٥٧,٧	

الجرانيت

الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكوته من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من اقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون ايبوكسي مقاوم للكيمياويات	كجم	١٧٧,٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢
مونة ايبوكسية مقاومة للكيمياويات		٧٠,٦	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥
دهان ايبوكسي		٢٣٩,٢	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مونة ايبوكسية
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣	٦٧,٣	٥%
يناير	٦٧,٣	٢٠%
فبراير	٦٧,٣	٢٠%
مارس	٦٧,٣	٢٠%
أبريل	٦٧,٣	٢٠%
مايو	٦٧,٣	٢٠%
يونيو	٦٧,٣	٢٠%
يوليو	٦٧,٣	٢٠%
أغسطس	٦٧,٣	٢٠%
سبتمبر	٦٧,٣	
أكتوبر	٦٧,٣	
نوفمبر	٧٠,٦	
ديسمبر	٧٠,٦	
المتوسط	٦٧,٨٥	



معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية


مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ١١٨ ٤ عبارة عن مركبين يتم خلطهم جيدا قبل الاستخدام يستخدم في معجونة الأسطح الخرسانية والأسمنتية لتسويتها قبل أعمال الدهانات الايبوكسية ترميم وإصلاح سوك وزوايا السلالم والأعمدة والكمرات ملئ الشروخ والشقوق وأماكن تعشيش الخرسانة لحام معظم أنواع المواد على البارد مثل الحديد والخرسانة والرخام والخشب والبولي سترين معدل استهلاك ٧٠٠ جم/م^٢ / ٤٠٠ ميكرون مونة ايبوكسية ذاتية السيولة:

يوفي المواصفات القياسية الأمريكية ASTC٨٨١ عبارة عن مونة ايبوكسية خالية من المذيبات تتكون من ثلاث مركبات: راتينج ايبوكسي ومصلب ايبوكسي ومواد مالئة منتقاه ويتم خلط المركبين الأولين أولا مع التقليب ثم يضاف المركب الأخير بالتدرج مع التقليب المستمر معدل الاستهلاك ٣ : ٢ كجم/م^٢ / سمك ١ مم



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	متر مسطح	الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم الماتى معامل الاحتكاك c٢
				٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦		الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٢١
				٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨		الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣١
				٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١		الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




تسويات خشب للارضيات (HDF) :-
تتكون الارضيات الخشبية من :
١ - طبقة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة و التحمل.
٢ - طبقة Laminate بأشكال متعددة و ألوان مختلفة.
٣ - طبقة H.D.F معالجة ضد الحرارة و الرطوبة.
٤ - طبقة سفلية عازلة للرطوبة

مميزات الارضيات الخشبية HDF :
١ - سهل التنظيف - لا يغير لونه - مقاوم للحرارة - مقاوم للصدمة - مقاوم للاحتكاك - مقاوم للبقع



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فينيل مصري سمك ١,٨ مم	متر مسطح	١١٠	١١٧	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠				
فينيل ألماني سمك ٢,٥ مم	متر مسطح	٢٢٥	٢٢٥	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠				
مادة لاصقة للأرضيات الفينيل	كجم	٤٥	٤٨	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




أرضيات الفينيل :-
أ. الفينيل المصري :
 سمك ١,٨ مم
 رول ٥٠ متر مربع
 عرض الرول ٢ متر
ب. الفينيل الألماني :
 سمك ٢,٥ مم
 رول ٢٥ متر مربع
 عرض الرول ١ متر
 أشكال الباركية الخشب عليه طبقة حماية
 شفافة لتحمل الصدمات .
 الظهر مبطن فيبر يجعله عازل للرطوبة



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٤٢	٤٢	عدد	قرميد بورتجيز بدون لون
				١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١١٦	١١٦		قرميد جمل زاوية بدون لون
				١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٧	١٥٧		قرميد كف بدون لون

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



كسوة قرميد للاسقف بالواجهات


- ١- تصنع بلاطات قرميد الأسطح من خلطات من الغضار والماء مضغوطة في قوالب ثم تسوى بدرجات حرارة محددة .
- ٢- يتم تثبيتها على خلطة من خلانط الأسمنت فوق الأسطح .
- ٣- تثبت هذه البلاطات في الاسقف بمسامير صلبة أو تربط بشرط معدني مع العناصر الإنشائية للسقف بعدتغطية باللباد الاسفلتي .
- ٤- يمكن تصنيع القرميد بأشكال مختلف



ديسمبر	ديسمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨٥٠	٨٥٠	متر مسطح	ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٣ مم ألوان عادة
				٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩٥٠	٩٥٠		ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٣ مم ألوان خشبية
				٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨١٦	٨٥٠	٨٥٠		ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٤ مم ألوان عادة
				٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩٥٠	٩٥٠		ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومينيوم ٠,٤ مم ألوان خشبية

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تكسيات كلادينج للواجهات



ألواح كلادينج للواجهات:
تتكون ألواح الكلادينج من رقتين من ألواح الألومينيوم وحشو داخلي من البولي إيثيلين غير قابل للكسر.
اجمالي سمك لوح الكلادينج ٤ مم (ويوجد سماكات أخرى حسب الطلب).
سمك رقتين الألومينيوم ٠,٣ مم أو ٠,٤ مم أو ٠,٥ مم (سبيكة الألومينيوم ١١٠٠-٣٠٠٣).
مقاس لوح الكلادينج ١,٥*٣,٥ متر (ويوجد مقاسات أخرى حسب الطلب).




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طوب حراري	متر مسطح	٢٠٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٣٠٠				
حجر هاشمي		١٦٥	٢٢٠	٢٢٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٣٧٠				
حجر ميكا مقاس ١٠×٢٠		٢٢٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٣١٠				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر حجر هاشمي بين
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣		
يناير	١٣٠	%٢٧
فبراير	١٣٠	%٦٩
مارس	١٣٦,٥	%٦١
أبريل	١٣٦,٥	%٨٣
مايو	١٣٦,٥	%٨٣
يونيو	١٥٧	%٥٩
يوليو	١٥٧	%٥٩
أغسطس	١٥٧	%١٣٦
سبتمبر	١٦٥	
أكتوبر	١٦٥	
نوفمبر	١٦٥	
ديسمبر	١٦٥	
المتوسط	١٥٠	



تكسيات أسفال
الواجهات

تكسيات
كلادينج

كسوة قرميد
للاسقف

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF


معجون
ومون

الجرانيت

الرخام

السيراميك

البلاط



مواد عازلة

2024



ثالثاً : أسعار المواد العازلة عام ٢٠٢٤


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالبوليستر سمك ٣ مم	٢م	٩٦,٣	٩٦,٣	٩٦,٣	١٣٣,٦٩	١٣٣,٦٩	١٣٣,٦٩	١٣٣,٦٩	١٤٠,٣٧				
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالألياف الزجاجية (الفايبر جلاس) سمك ٣ مم		٨٥,٢	٨٥,٢	٨٥,٢	١١٨,٣٣	١١٨,٣٣	١١٨,٣٣	١١٨,٣٣	١٢٤,٢٤				

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للرطوبة

بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٧٢,٥	%٣٢,٨٣
فبراير	٧٢,٥	%٣٢,٨٣
مارس	٧٦,٢	%٢٦,٣٨
أبريل	٧٦,٢	%٧٥,٤٤
مايو	٧٦,٢	%٧٥,٤٤
يونيو	٧٦,٢	%٧٥,٤٤
يوليو	٧٦,٢	%٧٥,٤٤
أغسطس	٧٦,٢	%٨٤,٢١
سبتمبر	٨٧,٦	
أكتوبر	٨٧,٦	
نوفمبر	٩٦,٣	
ديسمبر	٩٦,٣	
المتوسط	٨٠,٨	



عازل ذو أساس بيتوميني مسلح بالبوليستر أو الألياف

الزجاجية

- عازل للرطوبة للحمامات ويتم تركيبه علي سطح أملس بعد تنظيفه من الأتربة .



عازل
للحرارة


عازل للرطوبة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بيتومين مؤكسد علي الساخن ٦٠/٧٠	كجم	١٤,٨	١٤,٨	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥				
دهان عازل للرطوبة علي البارد		٢٣,٨٢	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٤,٥				

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر اليتومين
المؤكسد بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٢

عام ٢٠٢٣	بيتومين مؤكسد علي الساخن	السعر	معدل التغير
يناير	١١	٣٤,٥٥%	
فبراير	١١	٣٤,٥٥%	
مارس	١٢	٧٩,١٧%	
أبريل	١٢	٧٩,١٧%	
مايو	١٢	٧٩,١٧%	
يونيو	١٢	٧٩,١٧%	
يوليو	١٢	٧٩,١٧%	
أغسطس	١٢	٧٩,١٧%	
سبتمبر	١٣,٣		
أكتوبر	١٣,٣		
نوفمبر	١٣,٣		
ديسمبر	١٤,٨٠		
المتوسط	١٢,٤		



البيتومين

نوع من أنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أو معتم ويكون علي حالة صلبة أو نصف صلبة أو لزجة وينتج طبيعياً أو صناعياً ويستخدم كطبقة عازلة للمياه ويوفر الحماية لطبقة الأساسات التحتية وكخامة أساسية في إنتاج الأسفلت .

دهان عازل للرطوبة علي البارد


- مستحلب بيتومين لعزل الأساسات والأسقف والبدرومات ودورات المياه .
- دهان لعزل الخزانات الأرضية العلوية والأرضية من الداخل والخارج .

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافة ٣٦ كجم / ٣م)	٣م	٢٦٢٨	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦	٣٨١٣,٣	٣٨١٣,٣				
الواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافة ٣٢ كجم / ٣م)		٢٤٢٨	٣٤٦٠	٣٤٦٠	٣٤٦٠	٣٤٦٠	٣٤٦٠	٣١٨٦,٣	٣١٨٦,٣				

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للحرارة
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤


عام ٢٠٢٣	كثافة ٣٦ كجم/٣م	السعر	معدل التغير
يناير	٢٤٠٠	٢٤٠٠	%٩,٥٠
فبراير	٢٤٠٠	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
مارس	٢٤٠٠	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
أبريل	٢٤٠٠	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
مايو	٢٤٠٠	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
يونيو	٢٤٠٠	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
يوليو	٢٦٢٨	٢٦٢٨	%٤٥,١٠
أغسطس	٢٦٢٨	٢٦٢٨	%٤٥,١٠
سبتمبر	٢٦٢٨	٢٦٢٨	
أكتوبر	٢٦٢٨	٢٦٢٨	
نوفمبر	٢٦٢٨	٢٦٢٨	
ديسمبر	٢٦٢٨	٢٦٢٨	
المتوسط	٢٥١٤		



عازل للحرارة من البوليسترين

- عبارة عن ألواح عازلة للحرارة بأشكال متعددة بكثافة حتى ٣٦ كجم / ٣م مصنوعة بطريقة بثق البوليسترين ويتوفر أطوال أكثر من ١٢١ سم - ألوانه الأزرق والرمادي .





الدهانات

2024



رابعاً : أسعار الدهانات عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون تأسيسي	كجم	٥,٢٤	٦,٣٥	٦,٣٥	٦,٣٥	٦,٣٥	٦,٣٥	٦,٣٥	٦,٣٥	٦,٣٥	٦,٣٥	٦,٣٥	٦,٣٥
ورنيش خارجي	كجم	٧,٧٥	٨,٩	٨,٩	٨,٩	٨,٩	٨,٩	٨,٩	٨,٩	٨,٩	٨,٩	٨,٩	٨,٩
دهانات أسمنتية للواجهات ناعم (أبيض)	كجم	٥,٩١	٦,٨	٦,٨	٦,٨	٦,٨	٦,٨	٦,٨	٦,٨	٦,٨	٦,٨	٦,٨	٦,٨
دهانات أسمنتية للواجهات متوسطة (أبيض)	كجم	٦,٥٧	٧,٥٥	٧,٥٥	٧,٥٥	٧,٥٥	٧,٥٥	٧,٥٥	٧,٥٥	٧,٥٥	٧,٥٥	٧,٥٥	٧,٥٥
دهانات أسمنتية للواجهات خشن (أبيض)	كجم	٨,٠٥	٩,٢٥	٩,٢٥	٩,٢٥	٩,٢٥	٩,٢٥	٩,٢٥	٩,٢٥	٩,٢٥	٩,٢٥	٩,٢٥	٩,٢٥

الأسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الدهانات

الأسمنتية بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	لوجيات (ناعم) أبيض
يناير	٥,٩١	%٠,٠٠	
فبراير	٥,٩١	%١٥,٠٦	
مارس	٥,٩١	%١٥,٠٦	
أبريل	٥,٩١	%١٥,٠٦	
مايو	٥,٩١	%١٥,٠٦	
يونيو	٥,٩١	%١٥,٠٦	
يوليو	٥,٩١	%١٥,٠٦	
أغسطس	٥,٩١	%١٥,٠٦	
سبتمبر	٥,٩١		
أكتوبر	٥,٩١		
نوفمبر	٥,٩١		
ديسمبر	٥,٩١		
المتوسط	٥,٩١		

دهانات اسمنتية للواجهات



معجون تأسيسي
ورنيش خارجي
دهانات أسمنتية للواجهات ناعم (أبيض)
دهانات أسمنتية للواجهات متوسطة (أبيض)
دهانات اسمنتية للواجهات خشن (أبيض)

دهانات أسمنتية :-

طلاء للواجهات الخارجية والحوائط الداخلية ،
تتميز الدهانات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية
للون ورخيسة التكاليف



الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كجم	٢٩,٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥			
	٢٩,٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥			
	٤,٨١	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤			
	٥,١	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

بياض زخرفي للمداخل والواجهات



بياض جرانولايت زخرفي للمداخل والواجهات :

يتكون من راتنجات أكريلك وحبيبات كوارتز وألياف طبيعية

بياض نهائي عالي التحمل للحوائط الداخلية والخارجية : وهو مكون من خليط جذاب من الشرائح الرقيقة الملونة ومواد أكريلكية معدلة فائقة الجودة

منتج جبسي لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسانة : أساسه جبس معالج بطبيء الشك لعمل طبقة ضهارة رقيقة على أسطح البياض والخرسانة للحوائط والأسقف .

مونة بطانة وضهارة جبسي ذاتي الالتصاق : هو مونه من خليط الجبس المعالج كيمائيا ورمل الكوارتز الناعم يخلط بالماء فقط قبل الاستعمال .




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
داخلي	كجم	١١,٢	١٤,١٧	١٤,١٧	١٤,١٧	١٤,١٧	١٤,١٧	١٤,١٧	١٤,١٧				
خارجي مقاوم للعوامل الجوية		١٧,٥	٢٢,٢٣	٢٢,٢٣	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩				
دهان تحضيرى		٢٧	٣٩,٦١	٣٩,٦١	٣٩,٦١	٣٩,٦١	٣٩,٦١	٣٩,٦١	٣٩,٦١				

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهان بلاستيك داخلي بين عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٨,٦٤	%٢٩,٦٣
فبراير	٨,٦٤	%٦٤,٠٠
مارس	٨,٦٤	%٦٤,٠٠
أبريل	٩,٠٨	%٥٦,٠٦
مايو	٩,٥٢	%٤٨,٨٤
يونيو	٩,٧٣	%٤٥,٦٣
يوليو	٩,٧٣	%٤٥,٦٣
أغسطس	٩,٧٣	%٤٥,٦٣
سبتمبر	٩,٧٣	
أكتوبر	٩,٧٣	
نوفمبر	٩,٧٣	
ديسمبر	٩,٧٣	
المتوسط	٩,٣٩	



دهان تحضيرى:-
عبارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيتات البولى فنيل -
معجون الحوائط:-
أساسه مستحلب بوليميرات الفنيل أكريليك و مضاف إليه مواد مالئة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبكتريا




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط داخلي إقتصادي	كجم	٢٥,٧	٣٣,٤٥	٣٣,٤٥	٣٣,٤٥	٣٣,٤٥	٣٣,٤٥	٣٣,٤٥	٣٣,٤٥	٣٣,٤٥			
مط داخلي عالي الجودة (أبيض)	كجم	٨٠,١٤	١٠٤,٥	١٠٤,٥	١٠٤,٥	١٠٤,٥	١٠٤,٥	١٠٤,٥	١٠٤,٥	١٠٤,٥			
مط خارجي (أكستريور) متفوق الجودة	لتر	١٣٥,٤	١٧٦,٥٥	١٧٦,٥٥	١٧٦,٥٥	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥			
نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة	لتر	١١٠,٢	١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨			

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مط خارجي متفوق الجودة بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	مط خارجي اكستريور
يناير	٩٨,٩٥	٣٦,٨٤%	
فبراير	٩٨,٩٥	٧٨,٤٢%	
مارس	٩٨,٩٥	٧٨,٤٢%	
أبريل	١٠٣,٩	٧٥,٠٢%	
مايو	١٠٩,١	٦٦,٦٨%	
يونيو	١١٢,٤	٦١,٨٣%	
يوليو	١١٢,٤	٦١,٨٣%	
أغسطس	١١٢,٤	٦١,٨٣%	
سبتمبر	١١٢,٤		
أكتوبر	١١٢,٤		
نوفمبر	١١٥,٨		
ديسمبر	١١٥,٨		
المتوسط	١٠٨,٦		



الدهانات

تعطى أعمال الدهانات صورة واضحة عن مستوى تشطيب المنشأ و تتم أعمال الدهانات عادة في عدة خطوات : وجة تحضيرى - وجهين معجون - وجة بطانة و وجهين ضهارة دهانات بلاستيك مط :-

وتتوافر الدهانات البلاستيكية باللون الأبيض و جميع الالوان و يمكن ضبط درجة اللون المطلوب بالكمبيوتر .

كما يمكن الحصول على مستويات فائقة الجودة من الدهانات حسب النوع المستخدم




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر سينسيتك	كجم	٩٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣				
برايمر اسود		٥٣,٨	٧٠,١٤	٧٠,١٤	٧٠,١٤	٧٠,١٤	٧٠,١٤	٧٠,١٤	٧٠,١٤				
برايمر احمر		٤٣	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧				
برايمر رمادي		٤٣	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧				

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر البرايمر بين عامي

٢٠٢٤-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٣	البرايمر رمادي	معدل التغير
يناير	٣٢,١٩	%٣٣,٥٨
فبراير	٣٢,١٩	%٧٤,٨١
مارس	٣٢,١٩	%٧٤,٨١
أبريل	٣٣,٧٩	%٦٦,٥٣
مايو	٣٥,٤٩	%٥٨,٥٥
يونيو	٣٧,٩٨	%٤٨,١٦
يوليو	٣٧,٩٨	%٤٨,١٦
أغسطس	٣٧,٩٨	%٤٨,١٦
سبتمبر	٣٧,٩٨	
أكتوبر	٣٧,٩٧	
نوفمبر	٣٧,٩٨	
ديسمبر	٣٧,٩٨	
المتوسط	٣٥,٩٨	



البرايمر

دهان باديء ضد الصدأ مانع للأكسدة والتآكل شديد الالتصاق لتحضير الأسطح المعدنية للدهانات الألكيدية (اللاكيه والديكو أو الهمرفيتش) .

ويستخدم للأسطح الداخلية والخارجية سواء منشآت معدنية أو أبواب ومشغولات حديدية.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط أبيض للأسطح الداخلية (أبيض)	لتر	١٠٢,٦	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢				
مط أبيض للأسطح الداخلية والخارجية عالي الجودة (أبيض)		٩٥,٧	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢				
نصف لامع عالي الجودة		١٦٢,٤	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨				

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهانات الألكية
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٦٦,٣٦	%٥٤,٦١
فبراير	٦٦,٣٦	%١٠١,٦٦
مارس	٧٠,٤٥	%٨٩,٩٥
أبريل	٧٣,٩٨	%٨٠,٨٩
مايو	٧٧,٦٩	%٧٢,٢٥
يونيو	٨٠,٢٣	%٦٦,٨٠
يوليو	٨٠,٢٣	%٦٦,٨٠
أغسطس	٨٠,٢٣	%٦٦,٨٠
سبتمبر	٨٠,٢٣	
أكتوبر	٨٠,٢٣	
نوفمبر	٨٢,٤٢	
ديسمبر	٨٢,٤٢	
المتوسط	٧٦,٧٤	



الدهانات الألكيدية (اللاكية) :-
 طلاء تركيبى أساسه راتنجات صناعية يعطى سطحاً مغطاً - نصف لامع - لامع .
الدهانات اللاكية المط
 دهان لآكية سينثيتك غير لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب
الدهانات اللاكية نصف لامع
 دهان لآكية سينثيتك نصف لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لامع (أبيض) للأسطح الداخلية	لتر	١٦٩	٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥			
لامع (ألوان) للأسطح الداخلية		١١٧,٦	١٥٣,٣٥	١٥٣,٣٥	١٥٣,٣٥	١٥٣,٣٥	١٥٣,٣٥	١٥٣,٣٥	١٥٣,٣٥	١٥٣,٣٥			
شديد المعان للأسطح الداخلية والخارجية أبيض		١٥٤,٢	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر لاكية شديد المعان
ألوان بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٨٦,٣	%٩٥,٨٣
فبراير	٨٦,٣	%١٥٥,٣٣
مارس	٩٠,٦٣	%١٤٣,١٣
أبريل	٩٥,١٦	%١٣١,٥٦
مايو	٩٩,٩٢	%١٢٠,٥٣
يونيو	١٠٢,٩	%١١٤,٠٦
يوليو	١٠٢,٩	%١١٤,٠٦
أغسطس	١٠٢,٩	%١١٤,٠٦
سبتمبر	١٠٢,٩	
أكتوبر	١٠٢,٩	
نوفمبر	١٠٦	
ديسمبر	١٠٦	
المتوسط	٩٨,٧٦	




دهانات لاكية لامع :-
دهان لاكية سينييتيك لامع
يستخدم فوق البطانات التركيبية أو البويات
البادنة أو فوقهما معاً على الحوائط و الاسطح
الخشبية و المعدنية .



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيلير بولي استر	لتر	٢٠٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨			
ورنيش الكيدي لدهان الأخشاب		١٤٣,٨	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦			
ورنيش نيترو سيلوز لامع للأرضيات		١٥٢,١	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣			
ورنيش نيترو سيلوز مط للأرضيات		١٥٦,٢	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤			

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر ورنيش الكيدي لدهان الأخشاب بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤		عام ٢٠٢٣
ورنيش الكيدي	السعر	
يناير	٩٣,٥٩	١٠٢,٦
فبراير	٩٣,٥٩	١٠٢,٦
مارس	٩٣,٥٩	١٠٢,٦
أبريل	٩٣,٥٩	١٠٢,٦
مايو	١٠١,٢	١٠٢,٦
يونيو	١٠٢,٦	١٠٢,٦
يوليو	١٠٢,٦	١٠٢,٦
أغسطس	١٠٢,٦	١٠٢,٦
سبتمبر	١٠٢,٦	١٠٢,٦
أكتوبر	١٠٢,٦	١٠٢,٦
نوفمبر	١٠٩,٩	١٠٩,٩
ديسمبر	١٠٩,٩	١٠٩,٩
المتوسط	١٠٠,٧	



دهان تحضيري لدهان الأخشاب :

يتم سنفرة السطح بسنفرة ٣٢٠ وتجهيزه ثم دهان من وجه لوجهين من دهان تحضيري عبارة عن سيلر شفاف باستخدام مسدس الرش

ورنيش الكيدي لدهان المنتجات الخشبية

يستخدم لدهان الاخشاب والابواب والموبليا وخالقه

الروله ويستخدم النفط النباتي أو المعدني معه

ورنيش نيترو سيلوز لامع او مط مقاوم


للخدش مناسب لدهان الارضيات :

يتم الدهان باستخدام مسدس الرش كما سبق

بالورنيش الكيدي ويتميز بالصلابه ، مقاوم

للخدش مناسب لدهان الارضيات الخشبيه





مستلزمات الكهرباء

2024



خامساً: أسعار مستلزمات الكهرباء عام ٢٠٢٤


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٢ مم	اللفة (١٠٠م)	٩٢٢,٦	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧				
٣ مم		١٣٣٣	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨				
٤ مم		١٧٢٥	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦				
٦ مم		٢٥٨٤	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس
المعزول بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	سلك ٤ مم ٢	معدل التغير
٢٠٢٣ <td>١٧٢٥</td> <td>٠,٠%</td>	١٧٢٥	٠,٠%
يناير	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
فبراير	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
مارس	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
أبريل	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
مايو	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
يونيو	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
يوليو	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
أغسطس	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
سبتمبر	١٧٢٥	
أكتوبر	١٧٢٥	
نوفمبر	١٧٢٥	
ديسمبر	١٧٢٥	
المتوسط	١٧٢٥	

(أسلاك نحاس معزول)



أسلاك نحاس معزول

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المختلفه وأعمال الإضاءة داخل المنشأة.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٦ مم	اللفة (م.١٠٠)	٦٧٣٩	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤				
٢٥ مم		١٣٤٥٢	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦				
٣٥ مم		١٨٢٤٠	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦				
٥٠ مم		٢٤٨٥٢	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير سعر الاسلاك
النحاس المعزول بين عامي
٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	سلك ١٦ مم	معدل التغير
٢٠٢٣ <td>٦٧٣٩ <td>٠,٠%</td> </td>	٦٧٣٩ <td>٠,٠%</td>	٠,٠%
يناير <td>٦٧٣٩ <td>٢٧٧,٦%</td> </td>	٦٧٣٩ <td>٢٧٧,٦%</td>	٢٧٧,٦%
فبراير <td>٦٧٣٩ <td>٢٧٧,٦%</td> </td>	٦٧٣٩ <td>٢٧٧,٦%</td>	٢٧٧,٦%
مارس <td>٦٧٣٩ <td>٢٧٧,٦%</td> </td>	٦٧٣٩ <td>٢٧٧,٦%</td>	٢٧٧,٦%
أبريل <td>٦٧٣٩ <td>٢٧٧,٦%</td> </td>	٦٧٣٩ <td>٢٧٧,٦%</td>	٢٧٧,٦%
مايو <td>٦٧٣٩ <td>٢٧٧,٦%</td> </td>	٦٧٣٩ <td>٢٧٧,٦%</td>	٢٧٧,٦%
يونيو <td>٦٧٣٩ <td>٢٧٧,٦%</td> </td>	٦٧٣٩ <td>٢٧٧,٦%</td>	٢٧٧,٦%
يوليو <td>٦٧٣٩ <td>٢٧٧,٦%</td> </td>	٦٧٣٩ <td>٢٧٧,٦%</td>	٢٧٧,٦%
أغسطس <td>٦٧٣٩ <td>٢٧٧,٦%</td> </td>	٦٧٣٩ <td>٢٧٧,٦%</td>	٢٧٧,٦%
سبتمبر <td>٦٧٣٩ <td></td> </td>	٦٧٣٩ <td></td>	
أكتوبر <td>٦٧٣٩ <td></td> </td>	٦٧٣٩ <td></td>	
نوفمبر <td>٦٧٣٩ <td></td> </td>	٦٧٣٩ <td></td>	
ديسمبر <td>٦٧٣٩ <td></td> </td>	٦٧٣٩ <td></td>	
المتوسط <td>٦٧٣٩ <td></td> </td>	٦٧٣٩ <td></td>	



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	٩٣,٥	اللفة (م.١٠٠)	١٢٠ مم
				٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	١١٤		١٥٠ مم
				٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	١٤٥,٩		١٨٥ مم
				٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	١٨٥,٣		٢٤٠ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



- الالمنيوم بشكل عام أرخص من الموصلات النحاسية.
- الاسلاك الالمنيوم العاربه تزن نصف وزن الاسلاك النحاسية العاربه من نفس المقاومة.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ١٠×٢ مم ٢	متر طولي	١٠٧,٧	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨
نحاس ١٠×٤ مم ٢	متر طولي	١٩٨,٩	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس
المعزول بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤


عام	سلك ١٠*٤ مم ٢	معدل التغير
٢٠٢٣ <td>١٩٨,٩ <td>٠,٠%</td> </td>	١٩٨,٩ <td>٠,٠%</td>	٠,٠%
يناير <td>١٩٨,٩ <td>٠,٠%</td> </td>	١٩٨,٩ <td>٠,٠%</td>	٠,٠%
فبراير <td>١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td> </td>	١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td>	٠,٣٢٦,١%
مارس <td>١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td> </td>	١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td>	٠,٣٢٦,١%
أبريل <td>١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td> </td>	١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td>	٠,٣٢٦,١%
مايو <td>١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td> </td>	١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td>	٠,٣٢٦,١%
يونيو <td>١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td> </td>	١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td>	٠,٣٢٦,١%
يوليو <td>١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td> </td>	١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td>	٠,٣٢٦,١%
أغسطس <td>١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td> </td>	١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td>	٠,٣٢٦,١%
سبتمبر <td>١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td> </td>	١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td>	٠,٣٢٦,١%
أكتوبر <td>١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td> </td>	١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td>	٠,٣٢٦,١%
نوفمبر <td>١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td> </td>	١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td>	٠,٣٢٦,١%
ديسمبر <td>١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td> </td>	١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td>	٠,٣٢٦,١%
المتوسط <td>١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td> </td>	١٩٨,٩ <td>٠,٣٢٦,١%</td>	٠,٣٢٦,١%

(نحاس مجدول شعر)



أسلاك نحاس معزول شعر

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس ذات عدد عالٍ من الخيوط ، خيوط نحاسية ، مما يحميها من التآكل ويجعل من السهل لحامها.
- يتم تصنيعها بعزل مطاط السيليكون لمقاومة تغيرات الحرارة العالية والمنخفضة.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٤×٤ مم ٢	متر طولي	١١٠,٨	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١				
نحاس ٦×٤ مم ٢		١٥٢,٥	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦				
نحاس ١٠×٤ مم ٢		٢٢٢,٨	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير سعر كابلات نحاس
مسلح ضغط منخفض
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	نحاس ٦×٤ مم ٢	معدل التغير
٢٠٢٣ <td>١٥٢,٥ <td>٠,٠%</td> </td>	١٥٢,٥ <td>٠,٠%</td>	٠,٠%
يناير <td>١٥٢,٥ <td>٠,٠%</td> </td>	١٥٢,٥ <td>٠,٠%</td>	٠,٠%
فبراير <td>١٥٢,٥ <td>٠,٠%</td> </td>	١٥٢,٥ <td>٠,٠%</td>	٠,٠%
مارس <td>١٥٢,٥ <td>٠,٠%</td> </td>	١٥٢,٥ <td>٠,٠%</td>	٠,٠%
أبريل <td>١٥٢,٥ <td>٠,٠%</td> </td>	١٥٢,٥ <td>٠,٠%</td>	٠,٠%
مايو <td>١٥٢,٥ <td>٠,٠%</td> </td>	١٥٢,٥ <td>٠,٠%</td>	٠,٠%
يونيو <td>١٥٢,٥ <td>٠,٠%</td> </td>	١٥٢,٥ <td>٠,٠%</td>	٠,٠%
يوليو <td>١٥٢,٥ <td>٠,٠%</td> </td>	١٥٢,٥ <td>٠,٠%</td>	٠,٠%
أغسطس <td>١٥٢,٥ <td>٠,٠%</td> </td>	١٥٢,٥ <td>٠,٠%</td>	٠,٠%
سبتمبر <td>١٥٢,٥ <td>٠,٠%</td> </td>	١٥٢,٥ <td>٠,٠%</td>	٠,٠%
أكتوبر <td>١٥٢,٥ <td>٠,٠%</td> </td>	١٥٢,٥ <td>٠,٠%</td>	٠,٠%
نوفمبر <td>١٥٢,٥ <td>٠,٠%</td> </td>	١٥٢,٥ <td>٠,٠%</td>	٠,٠%
ديسمبر <td>١٥٢,٥ <td>٠,٠%</td> </td>	١٥٢,٥ <td>٠,٠%</td>	٠,٠%
المتوسط <td>١٥٢,٥ <td>٠,٠%</td> </td>	١٥٢,٥ <td>٠,٠%</td>	٠,٠%



كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض

- تتكون من قلب من مجموعه من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الى المباني ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للزطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.



الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
متر طولي	٩٤١,٦	٢٧٥٢	٢٧٥٢	٢٧٥٢	٢٧٥٢	٢٧٥٢	٢٧٥٢	٢٧٥٢	٢٧٥٢			
	١٣٤١	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧			
	١٨٥٤	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣			
	٣٥٥٥	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣	١٠٦٣٣			



النوع

نحاس ٣*٥٠+٢٥ مم ٢
نحاس ٣*٧٠+٣٥ مم ٢
نحاس ٣*٩٥+٥٠ مم ٢
نحاس ٣*١٨٥+٩٥ مم ٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات نحاس
مسلح ضغط منخفض
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤



عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣	٣٥٥٥	%٠
يناير	٣٥٥٥	%١٩٩
فبراير	٣٥٥٥	%١٩٩
مارس	٣٥٥٥	%١٩٩
أبريل	٣٥٥٥	%١٩٩
مايو	٣٥٥٥	%١٩٩
يونيو	٣٥٥٥	%١٩٩
يوليو	٣٥٥٥	%١٩٩
أغسطس	٣٥٥٥	%١٩٩
سبتمبر	٣٥٥٥	
أكتوبر	٣٥٥٥	
نوفمبر	٣٥٥٥	
ديسمبر	٣٥٥٥	
المتوسط	٣٥٥٥	



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٤٥٣,٢	متر طولي	المونيوم ٣*١٢٠+٢م٧٠
				١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	٥٤١,٥		المونيوم ٣*١٥٠+٢م٧٠
				١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	٦٤٩,٨		المونيوم ٣*١٨٥+٢م٩٥
				١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	٨٢٣,٧		المونيوم ٣*٢٤٠+٢م١٢٠
				١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٠٠٣		المونيوم ٣*٣٠٠+٢م١٥٠


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

المونيوم مسلح





ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	١٣٥١	متر طولي	نحاس ٥٠*٣ مم ٢
				٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	١٧١٠		نحاس ٧٠*٣ مم ٢
				٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٢٢١٢		نحاس ٩٥*٣ مم ٢
				٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٢٦٨٨		نحاس ١٢٠*٣ مم ٢
				٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٣٢٩٢		نحاس ١٥٠*٣ مم ٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	١٢٦٠	متر طولي	المونيوم ٣*١٥٠م ٢
				٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	١٣٣٤		المونيوم ٣*١٨٥م ٢
				٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	١٥٥٦		المونيوم ٣*٤٠م ٢
				٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	١٧٢١		المونيوم ٣*٣٠٠م ٢
				٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٢١٥٥		المونيوم ٣*٤٠٠م ٢


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



- أسلاك (نحاس معزول)
- الكابلات (نحاس معزول شعر)
- الكابلات (ضغط منخفض)
- كابلات (ضغط متوسط)
- كابلات تليفونات
- كابلات انذار حريق
- خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين
- مواسير بلاستيك PVC رمادى
- مواسير بلاستيك UPVC ابيض
- قطع خاصة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اسلاك نحاسية ٠,٦*٣ مم	متر طولي	١٠,٥	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠			
اسلاك نحاسية ٠,٦*٥ مم	متر طولي	١٦,٨	٦٣,٨	٦٣,٨	٦٣,٨	٦٣,٨	٦٣,٨	٦٣,٨	٦٣,٨	٦٣,٨			

الأسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شيلد ١,٥*٢	متر طولي	٣٥,١	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨				
شيلد ٢,٥*٢	متر طولي	٥٢,٨	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١				

الأسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اللفة (متر ٣٠)	١٣ مم	٢٦٠	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩				
	١٦ مم	٣٢٥	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩				
	٢٣ مم	٥٣٥	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦				
اللفة (متر ٤٥)	١٣ مم	٣٦٤	٥٤٢	٥٤٢	٥٤٢	٥٤٢	٥٤٢	٥٤٢	٥٤٢				
	١٦ مم	٤٥٥	٦٤٢	٦٤٢	٦٤٢	٦٤٢	٦٤٢	٦٤٢	٦٤٢				
	٢٣ مم	٧١٥	١٠٢٥	١٠٢٥	٧٩٢	٧٩٢	٧٩٢	٧٩٢	٧٩٢				

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خرطوم (اللفة ٤٥)
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٣٣٦	٣٥,٤%
فبراير	٣٣٦	٩١,١%
مارس	٣٣٦	٩١,١%
أبريل	٣٥٣	٤١,١%
مايو	٣٧١	٣٤,٢%
يونيو	٣٩٠	٢٧,٧%
يوليو	٣٩٠	٢٧,٧%
أغسطس	٣٩٠	٢٧,٧%
سبتمبر	٣٧١	
أكتوبر	٣٧١	
نوفمبر	٣٨٩	
ديسمبر	٤٢٠	
المتوسط	٣٧١,١	



خرطوم بلاستيك (بولي ايثيلين)

- تقوم الخرطوم البلاستيكية المفرغة في ربط الاعمال الكهربائية بعضها ببعض والخرطوم البولي ايثيلين تكون صلبة ولكنها غير هشّة وتحمل درجة الحرارة.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٢٠ متر)	٦٥	٩٥	٩٥	٧٤	٧٤	٧٤	٧٤	٧٤				
١٦ مم		٨٠	١١٢	١١٢	٨٧	٨٧	٨٧	٨٧	٨٧				
٢٣ مم		١٢٥	١٨٠	١٨٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خراطيم (اللفة ٢٠)
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣	١٠٠	٢٥,٠%
يناير	١٠٠	٨٠,٠%
فبراير	١٠٠	٨٠,٠%
مارس	١٠٥	٣٣,٣%
أبريل	١١٠	٢٧,٣%
مايو	١١٠	٢٧,٣%
يونيو	١١٠	٢٧,٣%
يوليو	١١٠	٢٧,٣%
أغسطس	١٠٥	
سبتمبر	١٠٥	
أكتوبر	١٠٥	
نوفمبر	٩٤	
ديسمبر	١١٣	
المتوسط	١٠٥,٢	

خراطيم بلاستيك (بولي ايثيلين مرنة)



خراطيم بولي ايثيلين مرنة

- الخراطيم المرنة تكون قابلة للثني يدويا بدون الحاجة الي معالجة او الي ادوات .
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المدفونه .



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الربطة (٣٤)	م ١٣	٥١٤,٣	٦٦٨,٦	٨٦٩,٢	٨٦٩,٢	٨٦٩,٢	٨٦٩,٢	٨٦٩,٢	٨٦٩,٢	٨٦٩,٢			
ماسورة (بطول ٣م)	م ١٦	٧٧١,٥	٧٧١,٥	٧٧١,٥	٧٧١,٥	٧٧١,٥	٧٧١,٥	٧٧١,٥	٧٧١,٥	٧٧١,٥			
	م ١٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩			
	م ٢٣	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير سعر مواسير بلاستيك

PVC

بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٧٨٩	-٢,٢%
فبراير	٧٨٩	-٢,٢%
مارس	٧٨٩	-٢,٢%
أبريل	٧٨٩	-٢,٢%
مايو	٧٧١,٥	٠,٠%
يونيو	٧٧١,٥	٠,٠%
يوليو	٧٧١,٥	٠,٠%
أغسطس	٧٧١,٥	٠,٠%
سبتمبر	٧٧١,٥	
أكتوبر	٧٧١,٥	
نوفمبر	٧٧١,٥	
ديسمبر	٧٧١,٥	
المتوسط	٧٧٧,٣	

رمادى فامق PVC مواسير بلاستيك



مواسير بلاستيك رمادى اللون
- تستخدم في التمديدات الكهربائية المدفونة تحت الأرض.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ماسورة ٢٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٢٠ مم والداخلي ١٧,٤ مم	لفة ٣×٣٤م	٩٨٨,٤	٩٨٨,٤	٩٨٨,٤	٩٨٨,٤	٩٨٨,٤	٩٨٨,٤	٩٨٨,٤	٩٨٨,٤	٩٨٨,٤	٩٨٨,٤	٩٨٨,٤	٩٨٨,٤
ماسورة ٣٢ مم سمك خفيف قطر خارجي ٣٢ مم والداخلي ٢٨,٦ مم	لفة ٣×١٥متر	٨٤٦,٥	٨٤٦,٥	٨٤٦,٥	٨٤٦,٥	٨٤٦,٥	٨٤٦,٥	٨٤٦,٥	٨٤٦,٥	٨٤٦,٥	٨٤٦,٥	٨٤٦,٥	٨٤٦,٥
ماسورة ٥٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٥٠ مم والداخلي ٤٥,١ مم	لفة ٣×٥متر	٦٢٤,١	٦٢٤,١	٦٢٤,١	٦٢٤,١	٦٢٤,١	٦٢٤,١	٦٢٤,١	٦٢٤,١	٦٢٤,١	٦٢٤,١	٦٢٤,١	٦٢٤,١

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مواسير بلاستيك
UPVC ابيض
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

مواسير بلاستيك UPVC ابيض



مواسير بلاستيك UPVC ابيض

- مواسير مصنعة من مادة UPVC المقاومة للصدمات والقادرة علي تحمل اقصي واطول الظروف في الموقع.
- طول الماسورة النمطي .




عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣		
يناير	١١٥١	-١٤%
فبراير	١٢٠٨	١٨%
مارس	١٢٠٨	١٨%
أبريل	١٢٠٨	١٨%
مايو	١٢٠٨	١٨%
يونيو	١٢٠٨	١٨%
يوليو	١٢٠٨	١٨%
أغسطس	٧٤٨,٨	٩٠%
سبتمبر	٧٤٨,٨	
أكتوبر	٧٤٨,٨	
نوفمبر	٨٩٨,٥	
ديسمبر	٨٩٨,٥	
المتوسط	١٠٣٧	



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلبية ماسورة ٢٠ مم UPVC	عدد	٢,٩	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤			
جلبية ماسورة ٣٢ مم UPVC		٤,٧	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٦,٦			
جلبية ماسورة ٥٠ مم UPVC		١٢,٩	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




- قطع خاصة
- مواسير بلاستيك ابيض UPVC
 - مواسير بلاستيك PVC رمادي
 - خرطوم بلاستيك بولي ايثيلين
 - كابلات انذار حريق
 - كابلات تليفونات
 - الكابلات (ضغط متوسط)
 - الكابلات (ضغط منخفض)
 - كابلات نحاس
 - أسلاك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ماسورة ٢٠ مم UPVC	عدد	٤,٥	٦,٤	٦,٤	٦,٤	٦,٤	٦,٤	٦,٤	٦,٤	٦,٤			
كوع ماسورة ٣٢ مم UPVC		١٤,٦	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥			
كوع ماسورة ٥٠ مم UPVC		٢٩,٤	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تقطع خاصة



تقطع خاصة

مواسير
بلاستيك
UPVC ابيض

مواسير
بلاستيك
PVC رمادى

خرطوم
بلاستيك بولى
ايثيلين

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)


الكابلات
(ضغط منخفض)

كابلات
نحاس


أسلاك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ادابتور ماسورة ٢٠مم UPVC	عدد	٥,٥	٧,٧	٧,٧	٧,٧	٧,٧	٧,٧	٧,٧	٧,٧				
ادابتور ماسورة ٣٢مم UPVC		٩,٢	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨				
ادابتور ماسورة ٥٠مم UPVC		٢٧,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



- تطع خاصة
- مواسير بلاستيك ابيض UPVC
 - مواسير بلاستيك PVC رمادي
 - خرائطيم بلاستيك بولي ايثيلين
 - كابلات انذار حريق
 - كابلات تليفونات
 - الكابلات (ضغط متوسط)
 - الكابلات (ضغط منخفض)
 - كابلات نحاس
 - أسلاك



خامات تشطیب

2024




سادساً : أسعار خامات التشطيب عام ٢٠٢٤

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٥٠٠٠	٢٩٠٠٠	٢٢٠٠٠	٣م	خشب سويد موسكى (فنلندى)
				٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٤٤٠٠٠	٥١٠٠٠	٤٠٠٠٠		خشب زان ميخر (رومانى) - أطوال

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

خشب سويد موسكى		عام ٢٠٢٣
السعر	معدل التغير	
١٦٠٠٠	%٣٧,٥	يناير
١٦٠٠٠	%٨١,٣	فبراير
١٦٠٠٠	%٥٦,٣	مارس
١٦٠٠٠	%٤٠,٦	أبريل
١٦٠٠٠	%٤٠,٦	مايو
١٦٥٠٠	%٣٦,٤	يونيو
١٦٥٠٠	%٣٦,٤	يوليو
١٦٠٠٠	%٤٠,٦	أغسطس
١٦٥٠٠		سبتمبر
١٦٥٠٠		أكتوبر
١٦٥٠٠		نوفمبر
١٨٤٣٠		ديسمبر
١٦٤١١		المتوسط




- الخشب الموسكى: من الاخشاب الطبيعيه ولونه أصفر يميل الي الحمرة ويستخدم في أعمال تجارة الابواب والشبابيك والارضيات والاثاث وتجارة الخرسانة.
- الخشب الزان: هو أكثر الاخشاب الصلده يستعمل في الاثاث وجميع أنواع التجارة التي تحتاج متانه.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب كونتر مضغوط ١٨ مم (١٢٢*٤٤*٢٤ سم)	عدد	١٣٠٠	١٧٠٠	١٦٥٠	١٥٢٠	١٥٢٠	١٥٢٠	١٥٢٠	١٥٢٠	١٥٢٠	١٥٢٠	١٥٢٠	١٥٢٠
أبلاكاج أسبوي ٣ مم (١٢٢*٤٤*٢٤ سم)		٣٠٥	٣٨٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠
أبلاكاج أسبوي ٤ مم (١٢٢*٤٤*٢٤ سم)		٣٩٥	٥٢٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١١٥٠	%١٣,٠
فبراير	١١٥٠	%٤٧,٨
مارس	١١٥٠	%٤٣,٥
أبريل	١١٥٠	%٣٢,٢
مايو	١١٥٠	%٣٢,٢
يونيو	١١٨٠	%٢٨,٨
يوليو	١١٨٠	%٢٨,٨
أغسطس	١١٥٠	%٣٢,٢
سبتمبر	١٢٠٠	
أكتوبر	١٢٠٠	
نوفمبر	١٢٠٠	
ديسمبر	١٢٠٠	
المتوسط	١١٧١,٧	



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فضي موكسد	الطن	٢٠٠٠٠٠	٢٧٣٠٠٠	١٨٨١٠٠	١٩٣٠٠٠	١٩٣٠٠٠	١٩٣٠٠٠	١٩٩٥٠٠	١٩٩٠٠٠				
		٢٣٠٠٠٠	٣٠٢٠٠٠	٢١٠٩٠٠	٢١٦٠٠٠	٢١٦٠٠٠	٢١٦٠٠٠	٢٢٢٣٠٠	٢٢٢٠٠٠				
ملون													

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١٣١٠٠٠	٥٢,٧%
فبراير	١٤٥٠٠٠	٨٨,٣%
مارس	١٤٢٠٠٠	٣٢,٥%
أبريل	١٣١٠٠٠	٤٧,٣%
مايو	١٢٥٠٠٠	٥٤,٤%
يونيو	١٢٥٠٠٠	٥٤,٤%
يوليو	١٢٥٠٠٠	٩٦,٦%
أغسطس	١١٩٠٠٠	٦٧,٢%
سبتمبر	١٢٥٠٠٠	
أكتوبر	١٢٥٠٠٠	
نوفمبر	١٣٢٠٠٠	
ديسمبر	١٦٥٠٠٠	
المتوسط	١٣٢٥٠٠	



الـألومنيوم


- يتميز بخفه وزنه وقلة كثافته ومتانته ولذلك يستخدم في صناعة النوافذ وأبواب المساكن والمطابخ.
- يجب إزالة الرمل والصحور من خامة الالومنيوم للحصول على أكسيد الالومنيوم وهو مسحوق أبيض .
- يتم إنتاجه على هيئة قطاعات تختلف في شكلها ووزنها على حسب الغرض المستخدم منه.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
قطاع منزلق عرض ٨٨م به زجاج مفرد	٢م	٣١٥٠	٣٦٢٠	٣٦٢٠	٣٢٥٨	٣٢٥٨	٣٢٥٨	٣٠٩٥	٣٠٩٥				
قطاع منزلق عرض ٨٨م به زجاج مفرد وضلفة سلك		٣٥٨٠	٤١١٥	٤١١٥	٣٧٠٤	٣٧٠٤	٣٧٠٤	٣٥١٩	٣٥١٩				
قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥م به زجاج مفرد		٣٥٠٠	٤٠٢٥	٤٠٢٥	٣٦٢٣	٣٦٢٣	٣٦٢٣	٣٤٤٢	٣٤٤٢				
قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥م به زجاج مفرد وضلفة سلك		٣٩٠٠	٤٤٨٥	٤٤٨٥	٤٠٣٧	٤٠٣٧	٤٠٣٧	٣٨٣٥	٣٨٣٥				
قطاع مفصلي عرض ٧٢م به زجاج مفرد		٣٤٠٠	٣٩١٠	٣٩١٠	٣٥١٩	٣٥١٩	٣٥١٩	٣٣٤٣	٣٣٤٣				
قطاع ثابت شامل زجاج مفرد		٣٠٠٠	٣٤٥٠	٣٤٥٠	٣١٠٥	٣١٠٥	٣١٠٥	٢٩٥٠	٢٩٥٠				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطاع منزلق زجاج مفرد	السعر	معدل التغير	عام ٢٠٢٣
يناير	٢٦٥٠	١٨,٩%	
فبراير	٢٦٥٠	٣٦,٦%	
مارس	٢٧٨٢	٣٠,١%	
أبريل	٢٧٨٢	٣٣,١%	
مايو	٢٧٨٢	٣٣,١%	
يونيو	٢٧٨٢	٣٣,١%	
يوليو	٢٧٨٢	٢٦,٥%	
أغسطس	٢٧٨٢	٢٦,٥%	
سبتمبر	٢٧٨٢		
أكتوبر	٢٨٣٨		
نوفمبر	٢٨٣٨		
ديسمبر	٢٩٨٠		
المتوسط	٢٧٨٥,٨		



قطاعات UPVC:

قطاعات UPVC للشبابيك والابواب والقواطع من اجود الاصناف:


- يعتبر كبديل للخشب والالمنيوم ومتوفر منه الوان مختلفة.
- مانع لتسرب الماء والهواء / مقاوم للرطوبة العاليه
- عازل للغيار / عازل للصوت / عازل للحراره
- مضاد للتمل الابيض والحشرات
- غير موصل للكهرباء / غير قابل للاشتعال / غير قابل للتصدع.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شفاف ٣ مم	٢م	٢٤٥	٣٥٥	٣٥٥	٣١٩,٥	٣١٩,٥	٣١٩,٥	٢٨٥	٢٨٥				
شفاف ٤ مم		٣٠٠	٤٥٥	٤٥٥	٤٠٩,٥	٤٠٩,٥	٤٠٩,٥	٣٧٥	٣٧٥				
شفاف ٦ مم		٤٣٠	٥٦٠	٥٦٠	٥٠٤	٥٠٤	٥٠٤	٥٠٠	٥٠٠				
برونز ٦ مم (فاميه)		٥٣٠	٧٧٠	٧٧٠	٦٩٣	٦٩٣	٦٩٣	٦١٠	٦١٠				
أخضر عاكس خام ٦ مم		٥٢٠	٧٥٥	٧٥٥	٦٧٩,٥	٦٧٩,٥	٦٧٩,٥	٧١٥	٧١٥				
أزرق فاتح عاكس خام ٦ مم		٧٢٠	٩٨٠	٩٨٠	٨٨٢	٨٨٢	٨٨٢	٨٤٠	٨٤٠				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل

زجاج شفاف ٣ مم	السعر	معدل التغير	عام ٢٠٢٣
يناير	٢٢٢,٣	١٠,٢%	
فبراير	٢٢٢,٣	٩,٧%	
مارس	٢٢٢,٣	٩,٧%	
أبريل	٢٢٢,٣	٤٣,٧%	
مايو	٢٢٨	٤٠,١%	
يونيو	٢٢٨	٤٠,١%	
يوليو	٢٢٨	٢٥,٠%	
أغسطس	٢١٠,٩	٣٥,١%	
سبتمبر	٢١٠,٩		
أكتوبر	٢١٠,٩		
نوفمبر	٢١٠,٩		
ديسمبر	٢١٠,٩		
المتوسط	٢١٨,٩٨		




-الزجاج: عبارة عن مركب كيميائي أساسه الرمل (ثاني أكسيد السيليكون)
يجب أن تطابق ألواح الزجاج المواصفات القياسية المصرية رقم ٣٥٤ لزجاج الأمان أو المواصفات العالمية
-زجاج مسطح (شفاف): يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء
-الزجاج الملون: ويتوافر الزجاج الملون باسمك مختلفة حسب المتواجد بأسواق و يتوافر حالياً بسمك ٦ مم و يستخدم الزجاج الملون في أغراض الديكور الداخلية و الفتحات المعمارية.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيكوريث شفاف ٤ مم	٢م	٣٦٠	٥٥٥	٥٥٥	٤٩٩,٥	٤٩٩,٥	٤٩٩,٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥			
سيكوريث شفاف ٦ مم		٤٩٠	٦٦٠	٦٦٠	٥٩٤	٥٩٤	٥٩٤	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠			
سيكوريث برونز (فاميه) ٦ مم		٦٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٨١٠	٨١٠	٨١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠			
أخضر عاكس سيكوريث ٦ مم		٥٩٠	٨٥٥	٨٥٥	٧٦٩,٥	٧٦٩,٥	٧٦٩,٥	٨١٥	٨١٥	٨١٥			
أزرق فاتح عاكس سيكوريث ٦ مم		٧٩٠	١١٠٠	١١٠٠	٩٩٠	٩٩٠	٩٩٠	٩٤٠	٩٤٠	٩٤٠			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل

سيكوريث شفاف ٤ مم	السعر	معدل التغير	عام ٢٠٢٣
يناير	٣٥٣,٤	١,٨٧%	
فبراير	٣٥٣,٤	٥٧,٠%	
مارس	٣٥٣,٤	٥٧,٠%	
أبريل	٣٥٣,٤	٦٨,١%	
مايو	٣٦٤,٨	٣٦,٩%	
يونيو	٣٦٤,٨	٣٦,٩%	
يوليو	٣٦٤,٨	٣٠,٢%	
أغسطس	٣٤٧,٧	٣٦,٦%	
سبتمبر	٣٤٧,٧		
أكتوبر	٣٤٧,٧		
نوفمبر	٣٤٧,٧		
ديسمبر	٣٤٧,٧		
المتوسط	٣٥٣,٨٨		



زجاج (سيكوريث):


- يتميز أنه ذو صلابة وقوة فائقة ويستطيع تحمل الحرارة العالية والرطوبة المرطبة وعندما يصطدم بجسم ما يتفتت الي حبيبات صغيرة لا تؤذي الأفراد. يتم تقسيته بالتسخين لدرجة ٦٨٠ درجة ثم التبريد المفاجئ .
- متوفر منه الشفاف والبرونز والملون.
- يستخدم لوجهات المباني /أبواب المولات والمنازل/ النوافذ/ زجاج السيارات/ الديكورات الداخلية/ كباين الحمام.



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٦٥٠٠	٥٥٢٥	اللوحة	ألواح كريستال ألماني ٢,٥ مم مقاس ٥,٨×٢,١٠
				٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣٩٠٠	٣٣٥٠		ألواح كريستال ألوان سمك ٢ مم مقاس اللوح ٥,٨٠*٢,١٠
				٢٤٥٠	٢٤٥٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠	٣٧٥٠	٢٨٥٠		مفرغ ألماني ٦ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١
				١٥٢٥	١٥٢٥	١٦٢٥	١٦٢٥	١٦٢٥	١٦٢٥	١٧٢٥	١٦٢٥		مفرغ ٥,٥ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١
				١٣٥٠	١٣٥٠	١٤٢٥	١٤٢٥	١٤٢٥	١٤٢٥	١٥٢٥	١٤٢٥		مفرغ سمك ٤,٥ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الوواح كريستال ألماني	السعر	معدل التغير	عام ٢٠٢٣
يناير	٣٥٠٠	%٥٧,٩	
فبراير	٣٥٠٠	%٨٥,٧	
مارس	٣٥٠٠	%٤٧,١	
أبريل	٣٥٠٠	%٤٧,١	
مايو	٣٥٠٠	%٤٧,١	
يونيو	٣٥٠٠	%٤٧,١	
يوليو	٣٥٠٠	%٤٧,١	
أغسطس	٣٥٠٠	%٤٧,١	
سبتمبر	٤٢٥٠		
أكتوبر	٤٢٥٠		
نوفمبر	٤٢٥٠		
ديسمبر	٤٢٥٠		
المتوسط	٣٧٥٠		





الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اللوح	٢١٩	٢٦٢	٢٧٩	٢٧٩	٢٧٩	٢٧٩	٢٩٠,٧	٣٠٢				
	٢٩٦	٣٥٣	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤١٦	٤١٦				
	٢٩٦	٣٨٢	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤١٦	٤١٦				
الشيكاره	١٠٨	١١٤	١١٩,٧	١١٩,٧	١١٩,٧	١١٩,٧	٩٧	٩٧				

النوع
الالواح العادية سمك ١٢,٥ مم أبيض (٣*١,٢)
الالواح المضادة للحريق سمك ١٢,٥ مم (٣*١,٢)
الالواح المضادة للرطوبة سمك ١٢,٥ مم (٣*١,٢)
معجون ملئ الفواصل (طن ٨٠ شيكاره)

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


الواحد جيس العاديه	السعر	معدل التغير	عام ٢٠٢٣
يناير	١٥٠	%٤٦,٠	
فبراير	١٥٠	%٧٤,٨	
مارس	١٥٠	%٨٦,٢	
أبريل	١٥٠	%٨٦,٢	
مايو	١٥٠	%٨٦,٢	
يونيو	١٧٥	%٥٩,٦	
يوليو	١٧٥	%٦٦,١	
أغسطس	١٨٥	%٦٣,٢	
سبتمبر	١٨٥		
أكتوبر	٢٠٨,٦		
نوفمبر	٢٠٨,٦		
ديسمبر	٢١١		
المتوسط	١٧٤,٨٥		



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				١١٧,٤	١١٧,٤	١٢٣,١	١٢٣,١	١٢٣,١	١٢٣,١	١٤٨	١١٦	٢م	بلاطات جبسية ٦٠*٦٠*٩ - ٩ملى (جيبورد)
				٤٠٣,٦	٣٩٦,٧	٤٣٣,٢	٤٣٣,٢	٤٣٣,٢	٤٣٣,٢	٤٧٣	٣٨٨		بلاطات صاج مثقبة وبشفة ٦٠*٦٠ سمك ٠,٥ مم
				٤٦	٤٥	٦٨,٤	٦٨,٤	٦٨,٤	٦٨,٤	٧١	٥٥		اكسسوار عادي
				٨٣,٢٢	٨٢,٦٥	٩١,٢	٩١,٢	٩١,٢	٩١,٢	١٠٠	٨٥		اكسسوار ثقيل

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاطات جبسية		التغير	السعر	عام ٢٠٢٣
يناير	٧٥			
فبراير	٧٥	%٩٧,٣		
مارس	٧٥	%٦٤,٢		
أبريل	٧٥	%٦٤,٢		
مايو	٧٥	%٦٤,٢		
يونيو	٩٠	%٣٦,٨		
يوليو	٩٠	%٣٠,٤		
أغسطس	١٠٥	%١١,٨		
سبتمبر	١٠٥			
أكتوبر	١١٦			
نوفمبر	١١٦			
ديسمبر	١١٦			
المتوسط	٩٢,٧٥			



الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اللوحة	٤٠٠,٥	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩
	٤٤٢,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥
	٥١٠,٠	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨
	٥٧٧,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥
	١٤٤,٠	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥

النوع

الواح (٦٠*٢٥٠سم) مارموكس سمك ٢ سم

الواح (٦٠*٢٥٠سم) مارموكس سمك ٣ سم


الواح (٦٠*٢٥٠سم) مارموكس سمك ٤ سم


الواح (٦٠*٢٥٠سم) مارموكس سمك ٥ سم

الواح (٦٠*١٢٥سم) مارموكس سمك ٤مم-٦مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الواح مارموكس ٢ سم	السعر	معدل التغير
يناير	٢٤٢	%٦٥,٥
فبراير	٢٤٢	%١٣٩
مارس	٢٤٢	%١٣٩
أبريل	٢٤٢	%١٣٩
مايو	٢٤٢	%١٣٩
يونيو	٢٤٢	%١٣٩
يوليو	٢٤٢	%١٣٩
أغسطس	٢٤٢	%١٣٩
سبتمبر	٢٤٢	
أكتوبر	٢٤٢	
نوفمبر	٢٤٢	
ديسمبر	٢٤٢	
متوسط	٢٤٢	





المواسير

2024




سابعاً: أسعار المواسير عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ سمك ٢,٥ مم	متر طولي	١٠٨,٩٨	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦			
مواسير ٤/٣ سمك ٢,٥ مم		١٣٨,٤	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩			
مواسير ١ سمك ٢,٥ مم		١٧٦,٤٢	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨			
مواسير ١,٥ سمك ٢,٥ مم		٢٥٢,٥٧	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٤٩,٩٩	% ١١٨,٠٠
فبراير	٤٩,٩٩	% ١٨٠,٣٨
مارس	٨٤,٢٥	% ٦٦,٣٦
أبريل	٨٤,٢٥	% ٦٦,٣٦
مايو	٨٤,٢٥	% ٦٦,٣٦
يونيو	٨٤,٢٥	% ٦٦,٣٦
يوليو	٨٤,٢٥	% ٦٦,٣٦
أغسطس	٨٤,٢٥	% ٦٦,٣٦
سبتمبر	٨٤,٢٥	
أكتوبر	٨٤,٢٥	
نوفمبر	٨٤,٢٥	
ديسمبر	٨٤,٢٥	
المتوسط	٧٨,٥٤	



مواسير حديد مجلفن

مواسير من الحديد الصلب و يتم انتاجها بطريقة اللحام الكهربائي بالموصفات المصرية ٦٠١,٤٠٢,٣٥ ويوجد منها عدة أنواع .


- مواسير صلب ملحومة طويلاً بأقطار ٢/١ حتى "٤" و تخانة من ١,٥ مم حتى ٤ مم
- مواسير صلب حلزونية بأقطار من ١٠ إلى ٢٤ " ويتم التركيب باستخدام القطع الخاصة .

- مواسير التغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير بلاستيك
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بجان
- غرف صرف
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢ سمك ٢,٥ مم	متر طولي	٣١٨,١٧	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩
مواسير ٣ سمك ٣ مم		٥٦٨,٦٩	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤
مواسير ٤ سمك ٢,٥ مم		٦١٢,١٨	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١٤٥,٩٨	% ١١٧,٩٥
فبراير	١٤٥,٩٨	% ١٨٠,٢٤
مارس	٢٣١,٨٢	% ٧٦,٤٧
أبريل	٢٣١,٨٢	% ٧٦,٤٧
مايو	٢٣١,٨٢	% ٧٦,٤٧
يونيو	٢٣١,٨٢	% ٧٦,٤٧
يوليو	٢٣١,٨٢	% ٧٦,٤٧
أغسطس	٢٣١,٨٢	% ٧٦,٤٧
سبتمبر	٢٣١,٨٢	
أكتوبر	٢٣١,٨٢	
نوفمبر	٢٣١,٨٢	
ديسمبر	٢٣١,٨٢	
المتوسط	٢١٧,٥١	



مواسير حديد مجلفن
قطر المواسير يتراوح ما بين ٢ مم (بوصة ٠,٥) إلى ١٥ سم (٦ بوصات) ، ويتوفر بطول ٦ أمتار أو ٢٠ قدماً
يختلف سمك الجدار باختلاف أقطار المواسير .
وتعرف عملية الجلفنة بغمس مواسير الحديد في محلول الزنك لحفظها من الصدأ.
يبلغ متوسط عمر المواسير إلى ١٠ سنوات ، كما يسهل تنيها وربطها وتركيبها .
وعلى الرغم من أن هذه المواسير خفيفة الوزن ورخيصة الثمن ، إلا أن المياه الحمضية والقلوية تؤثر فيها بشكل سيئ .




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواشير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولي	٢٣,٨٣	٢٧,٤	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١				
مواشير ٤/٣ - ٢٥ مم		٣٦,٨٥	٤٢,٣٨	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤				
مواشير ١ - ٣٢ مم		٥٩,٦٣	٦٢,٦١	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢				
مواشير ١,٢٥ - ٤٠ مم		٩٢,٩٦	١٠٦,٩١	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤				
مواشير ١,٥ - ٥٠ مم		١٤٢,٩٢	١٥٠,٠٦	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧				
مواشير ٢ - ٦٣ مم		٢٠٤,٢٨	٢٣٤,٩٣	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧				
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	مواشير ٢/١ - ٢٠ مم
يناير	٢٤,٣٧	٢,٢٢%	
فبراير	٢٤,٣٧	١٢,٤٣%	
مارس	٢٤,٣٧	٢٩,٣٠%	
أبريل	٢٤,٣٧	٢٩,٣٠%	
مايو	٢٣,٨٣	٣٢,٢٣%	
يونيو	٢٣,٨٣	٣٢,٢٣%	
يوليو	٢٣,٨٣	٣٢,٢٣%	
أغسطس	٢٣,٨٣	٣٢,٢٣%	
سبتمبر	٢٣,٨٣		
أكتوبر	٢٣,٨٣		
نوفمبر	٢٣,٨٣		
ديسمبر	٢٣,٨٣		
المتوسط	٢٤,٠١		

مواشير بولي بروبلين أخضر عادي ٢٠ بار



مواشير بولي بروبلين:-
مواشير تنتج من مادة PPR طبقا للمواصفات القياسية الألمانية.
طول الماسورة ٤م بلون أخضر .
أقطار من ٢/١ "حتى ٢".
يتم توصيل المواشير بطرفي اللحام بالماكينة ويتم اتصالها بالاجهزة باستخدام القطع الخاصة ذات السن النحاسي بأعلى مواصفات للسن النحاسي .
و يزداد السن النحاسي في بعض الأنواع بطبقة بروبلين من داخل السن النحاسي لضمان الحماية الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل المواشير .
و يختلف السعر حسب جودة المنتج والسن النحاسي ومنشأ المادة الخام (أوربي - كوري - صيني) .

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواشير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواشير صرف

مواشير
بلاستيك

مواشير
PPR

مواشير حديد
مجلفن


مواشير تغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواشير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولي	٣١,١٤	٣٥,٨١	٤١,١٨	٤١,١٨	٤١,١٨	٤١,١٨	٤١,١٨	٤١,١٨				
مواشير ٤/٣ - ٢٥ مم		٤٨,١٥	٥٥,٣٨	٦٣,٦٨	٦٣,٦٨	٦٣,٦٨	٦٣,٦٨	٦٣,٦٨	٦٣,٦٨				
مواشير ١ - ٣٢ مم		٧٨,٥٦	٩٠,٣٤	١٠٣,٨٩	١٠٣,٨٩	١٠٣,٨٩	١٠٣,٨٩	١٠٣,٨٩	١٠٣,٨٩				
مواشير ١,٢٥ - ٤٠ مم		١٢١,٥	١٣٩,٧٢	١٦٠,٦٨	١٦٠,٦٨	١٦٠,٦٨	١٦٠,٦٨	١٦٠,٦٨	١٦٠,٦٨				
مواشير ١,٥ - ٥٠ مم		١٨٨,٢٤	٢١٦,٤٨	٢٤٨,٩٥	٢٤٨,٩٥	٢٤٨,٩٥	٢٤٨,٩٥	٢٤٨,٩٥	٢٤٨,٩٥				
مواشير ٢ - ٦٣ مم		٢٩٨,٦٦	٣٤٣,٤٦	٣٩٤,٩٨	٣٩٤,٩٨	٣٩٤,٩٨	٣٩٤,٩٨	٣٩٤,٩٨	٣٩٤,٩٨				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مواشير ٢/١ - ٢٠ مم	معدل التغير
يناير	٣١,٨٥	٢,٢٣%
فبراير	٣١,٨٥	١٢,٤٣%
مارس	٣١,٨٥	٢٩,٢٩%
أبريل	٣١,٨٥	٢٩,٢٩%
مايو	٣١,١٤	٣٢,٢٤%
يونيو	٣١,١٤	٣٢,٢٤%
يوليو	٣١,١٤	٣٢,٢٤%
أغسطس	٣١,١٤	٣٢,٢٤%
سبتمبر	٣١,١٤	
أكتوبر	٣١,١٤	
نوفمبر	٣١,١٤	
ديسمبر	٣١,١٤	
المتوسط		



مواشير بولي بروبلين معزولة ضد الشمس:-
مواشير بولي بروبلين معزولة وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس . تستخدم لصواعد المياه على الواجهات المعرضة لاشعة الشمس .
التركيب عن طريق اللحام .

- مواشير التغذية
مواشير حديد مجلفن
مواشير PPR
مواشير بلاستيك
مواشير صرف
بلاستيك أبيض
بولي بجوان
غرف صرف
مواشير فخار
وصلة عادية
وصلة مرنة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواشير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولي	٤١,٣٨	٤٧,٥٩	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣				
مواشير ٤/٣ - ٢٥ مم		٦٣,٤	٧٢,٩١	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥				
مواشير ١ - ٣٢ مم		٩٨,٣٦	١١٣,١١	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧				
مواشير ١,٢٥ - ٤٠ مم		١٦٢,٦٧	١٨٧,٠٧	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣				
مواشير ١,٥ - ٥٠ مم		٢٤٠,٥٤	٢٧٦,٦٢	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١				
مواشير ٢ - ٦٣ مم		٣٨١,٦١	٤٣٨,٨٥	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٤٢,٣٣	-٢,٢٤%
فبراير	٤٢,٣٣	١٢,٤٣%
مارس	٤٢,٣٣	٢٩,٢٩%
أبريل	٤٢,٣٣	٢٩,٢٩%
مايو	٤١,٣٨	٣٢,٢٦%
يونيو	٤١,٣٨	٣٢,٢٦%
يوليو	٤١,٣٨	٣٢,٢٦%
أغسطس	٤١,٣٨	٣٢,٢٦%
سبتمبر	٤١,٣٨	
أكتوبر	٤١,٣٨	
نوفمبر	٤١,٣٨	
ديسمبر	٤١,٣٨	
المتوسط		

مواشير بولي بروبلين أخضر فايبر معزول مغلفة أسود ٢٠ بار



مواشير بولي بروبلين فايبر معزول مغلفة أسود

- ١- بولي بروبلين وهي طبقة داخلية تمر بها المياه .
٢- فايبر وتساعد علي تقليل نسبة التمدد في المواشير
٣- بولي بروبلين .
الطبقة السوداء مضاف اليها مادة ILV وهي المادة التي تعكس أشعة الشمس



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواشير فئار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواشير صرف

مواشير
بلاستيك


مواشير
PPR

مواشير حديد
مجلفن

مواشير تغذية


ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٧٨	١٠,٢٤	٨,٩١	عدد	كوع لحام ٩٠ درجة - ٢٠ مم
				٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٧٢,٧٣	٦٣,٢٤		كوع بسن نحاس داخلي ٢٠ مم
				١٣,١٥	١٣,١٥	١٣,١٥	١٣,١٥	١٣,١٥	١٣,١٥	١١,٤٣	٩,٩٤		جلية لحام ٢٥ مم
				١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٤,٦٦	١٢,٧٥		جلية لحام مسلوب ٢٥ × ٢٠ مم
				٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٥٤,٩٢	٤٧,٧٦		جلية لحام مسلوب ٥٠ × ٢٥ مم
				١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٧,٠٣	١٤,٨١		كرتك لحام ٢٠ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				١٦,٧	١٦,٧	١٦,٧	١٦,٧	١٦,٧	١٦,٧	١٤,٥٢	١٢,٦٣	عدد	تية لحام ٢٠ مم
				٢١,١٣	٢١,١٣	٢١,١٣	٢١,١٣	٢١,١٣	٢١,١٣	١٨,٣٨	١٥,٩٨		تية لحام ٢٥ مم
				٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٢٩,٠٢	٢٥,٢٣		تية لحام مسلوب ٢٥ × ٢٥ مم
				١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٢٠,٣	١٠٤,٦١		تية لحام مسلوب ٥٠ × ٢٥ مم
				٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٨٤,١٢	٧٣,١٥		تية بسن نحاس داخلي ٢٠ مم
				١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٤٠,٢	١٢١,٩٢		تية بسن نحاس داخلي ٢٥ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة

مواسير التغذية

مواسير حديد
مجلفن

مواسير
PPR

مواسير
بلاستيك

مواسير صرف

بلاستيك
أبيض

بولي بجان


غرف صرف

مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة


ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٤١,٩٦	١٠٩,٢	عدد	لاكورتجميع بالبردة ٢٠ مم داخلي
				٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٢١,٥٢	١٧٠,٤		لاكورتجميع بالبردة ٢٥ مم خارجي
				٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٠٠,٧٦	٣٨٥,٢		محبس دفن طلقه ٢٠ مم
				٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥١٩,٩٩	٤٠٠		محبس دفن طلقه ٢٥ مم
				٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٠٧	٣٩٠		محبس بليه بروبلين ٣٢ مم بالبردات
				١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٢٤٠,٢	٩٥٤		محبس بليه بروبلين ٥٠ مم بالبردات



- مواسير التغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير بلاستيك
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بجان
- غرف صرف
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	النوع	الوحدة
				٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٧٥١,٥	بطارية لحام بدون سوكت	عدد
				٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٨١٥,٥	بطارية لحام بسوكت	
				٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٨٤٥	بطارية فايبر اسود لحام بدون سوكت	
				١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	٩٢٥,٢٥	بطارية فايبر اسود لحام بسوكت	
				٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٨٦٣,٧٥	مانع ارتداد بلاكور	
				١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	٩٠٣,٥	مانع ارتداد اسود بلاكور	


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



- مواسير التغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير بلاستيك
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بجوان
- غرف صرف
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة


ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	٩٨,٢٥	عدد	حنفية الغسالة ١/٢*٣/٤" بالأكرة
				٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٣٠,٢٥		وصلة مرنة ٣٠ سم
				٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٣٥,٧٥		وصلة مرنة ٤٠ سم
				٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٣٩,٥		وصلة مرنة ٥٠ سم
				٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٤١,٢٥		وصلة مرنة ٦٠ سم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



- مواسير تغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير بلاستيك
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بوجوان
- غرف صرف
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة


ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	٨٤,٢٥	عدد	وصلة مرنة ٤٠ سم بسن خلاط
				١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	٨٧,٢٥		وصلة مرنة ٥٠ سم بسن خلاط
				١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	٩٢		وصلة مرنة ٦٠ سم بسن خلاط
				٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٥٩		محبس زاوية سمارت
				١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٠٦		محبس زاوية ١/٢*١/٢" شامل القلب والأكرة



- مواسير التغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير بلاستيك
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بجان
- غرف صرف
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	النوع	الوحدة
				٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧	٢٥,٩٢	١٩,٩٤	مواسير ٢/١"	متر طولي
				٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٣٦,٨٨	٢٨,٣٧	مواسير ٤/٣"	
				٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٥٤,١٧	٤١,٦٧	مواسير ١"	
				١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	٩٣,٩٤	٧٢,٢٦	مواسير ١,٥"	
				١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٤٤,٠٦	١١٠,٨٢	مواسير ٢"	

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مواسير بلاستيك P.V.C رمادي:-
الاسم التجاري P.V.C - P منتجات ضغوط - رمادي .


المميزات:
- مقاوم للتآكل
- مانع للتسريب
- سهولة التركيب
- متينة طويلة الأجل

طريقة التركيب:
تداخل عن طريق الكاوتش واللزق

- مواسير التغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير بلاستيك
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بجان
- غرف صرف
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٢٩,٣٦	٢٦,٦٩	متر طولي	مواسير ٢/١"
				٤١,٢٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٣٧,٥	٣٤,٠٩		مواسير ٤/٣"
				٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٤٨	٤٣,٦٤		مواسير ١"
				٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٣,٥٣	٥٧,٧٥		مواسير ١,٢٥"
				٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧١,٩٧	٦٥,٤٣		مواسير ١,٥"

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مواسير بلاستيك أبيض للصرف -
الاسم التجاري P.V.C-N .
- صرف أبيض
- صرف أمريكي

المميزات :
- مقاوم للتآكل
- سهولة التركيب
- متينة طويلة الأجل

طريقة التركيب :
تداخل عن طريق اللزق


مواسير
مواسير حديد
مجلفن
مواسير PPR
مواسير بلاستيك
مواسير أبيض
بلاستيك
بولي بجان
غرف صرف
مواسير فخار
وصلة عادية
وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواشير ٢"	متر طولي	١٠٥,٤٨	١١٦,٠٢	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣				
مواشير ٣"		١٢١,٢٩	١٣٣,٤٢	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦				
مواشير ٤"		١٩٤,٠٩	٢١٣,٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥				
مواشير ٦"		٢٧٣,٤٤	٣٠٠,٧٩	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مواشير ٣	معدل التغير	السعر
يناير	١٢٤,٠٥	-٢,٢٢%	
فبراير	١٢٤,٠٥	٧,٥٥%	
مارس	١٢٤,٠٥	١٨,٣١%	
أبريل	١٢٤,٠٥	١٨,٣١%	
مايو	١٢١,٢٩	٢١,٠٠%	
يونيو	١٢١,٢٩	٢١,٠٠%	
يوليو	١٢١,٢٩	٢١,٠٠%	
أغسطس	١٢١,٢٩	٢١,٠٠%	
سبتمبر	١٢١,٢٩		
أكتوبر	١٢١,٢٩		
نوفمبر	١٢١,٢٩		
ديسمبر	١٢١,٢٩		
المتوسط			




مواشير بلاستيك أبيض للصرف :-
تنتج المواشير طبقاً للمواصفات المصرية ١٧١٧
وتتوافر باللون الأبيض والرمادي
طول الماسورة ٦ م و الأقطار ١,٥ : ٦ بوصة
ويختلف السعر حسب سمك الماسورة (١,٥ مم
حتى ٧,٧ مم)




ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٧,٥١	١٤,٩٣	عدد	كوع زاوية ٩٠ - ١,٥
				٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٢٨,٦	٢٤,٨٧		كوع زاوية ٩٠ - ٢
				٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	١٨,٩٩	١٦,٥١		كوع مفتوح ٤٥ - ١,٥
				٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٢٧,٨	٢٤,١٧		كوع مفتوح ٤٥ - ٢
				٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٥٩,٢	٥١,٤٨		جليه لصق - ٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٣٦,٥٧	٣١,٨	عدد	مشترك ٩٠ - ٢٢
				٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٥٥,٤٧	٤٨,٢٣		مشترك واى ٤٥ - ٢٢
				٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٤,٠٦	٢٠,٩٢		هواية ٢٢
				٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٢٩,٨٤	٢٥,٩٥		هواية ٢٣
				٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٢,٤٦	٣٦,٩٢		هواية ٢٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طبة لصق ٣"	عدد	٣٥,٤	٤٠,٧١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١				
طبة لصق ٤"		٥٨,٩٤	٦٧,٧٨	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥				
طبة تسليك ٣"		٥٦,٠٩	٦٤,٥١	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨				
طبة تسليك ٤"		٧١,٧٦	٨٢,٥٢	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩				


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١٠٤,٠٤	٩٠,٤٧	عدد	مشترك مسلوب - ٣/ ٢ "
				٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٦٨,٥١	٥٩,٥٧		كوع بباب ٩٠ - ٣ "
				١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٢٧,١١	١١٠,٥٣		كوع بباب ٩٠ - ٤ "
				٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٤١,٧	٢١٠,١٧		كوع ريحة سيفون - ٤ " بباب
				١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٣٤,٧٩	١١٧,٢		بيبه ٢/١,٥ "
				١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٣٨,٦	١٢٠,٥٢		جرجورى مطر ٣ "

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير صرف بلاستيك



قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن


مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواشير ٥٠ مم-سمك ١,٨	متر طولي	٤٨,٢٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥				
مواشير ٦٣ مم- سمك ٢,٥		٥٨,٠٨	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥				
مواشير ٧٥ مم- سمك ٢,٩		٧٣,٥٨	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥				
مواشير ١١٠ مم - سمك ٤,١		١٤٧,٠٨	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢				
مواشير ١٦٠ مم - سمك ٣,٩		٢٧١,٠٨	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٣٦,٠٣	% ٣٣,٩٢
فبراير	٣٦,٠٣	% ٥٤,٠٤
مارس	٣٦,٠٣	% ٥٤,٠٤
أبريل	٣٦,٠٣	% ٥٤,٠٤
مايو	٣٧,٢٩	% ٤٨,٨٣
يونيو	٣٧,٢٩	% ٤٨,٨٣
يوليو	٣٧,٢٩	% ٤٨,٨٣
أغسطس	٤٣,٥٢	% ٢٧,٥٣
سبتمبر	٤٣,٥٢	
أكتوبر	٤٣,٥٢	
نوفمبر	٤٣,٥٢	
ديسمبر	٤٨,٢٥	
المتوسط		




مواشير بولي بروبيلين بجوان :
مواشير مصنعة من مادة البولي بروبيلين
شديد التحمل - تتميز بسهولة التركيب -
المرونة
- المتانة الفائقة - مقاومة للكيمياويات- قدرة
عالية علي تحمل الصدمات



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع	
				٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٢	عدد	كوع زاوية ٨٧,٥ - ٥٠ مم	
				٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٤		كوع زاوية ٨٧,٥ - ٦٣ مم	
				٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٢,٥		كوع مفتوح ٤٥ - ٥٠ مم	
				٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٢		كوع مفتوح ٤٥ - ٦٣ مم	
				٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٠,٧٥		كوع زاوية ٨٧,٥ - ٧٥ مم بيباب كشف	
				٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٧٩,٥		كوع زاوية ٨٧,٥ - ١١٠ مم بيباب كشف	

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بجوان



قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك


مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن


مواسير

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٥١	٥١	٥١	٥١	٥١	٥١	٥١	٤٤,٢٥	عدد	جلبة ٧٥ مم
				٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٥٤,٥		جلبة ١١٠ مم
				٥٢	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢	٤٥,٢٥		مشترك ٨٧,٥ - ٥٠/٥٠ مم
				٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٥٤		مشترك ٨٧,٥ - ٦٣/٦٣ مم
				٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٥٦,٧٥		مشترك ٨٧,٥ - ٧٥/٥٠ مم
				١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	٩٢		مشترك ٨٧,٥ - ١١٠/٧٥ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٤٦,٥	عدد	مشترك واي ٤٥ - ٥٠/٥٠ مم
				٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٥٦		مشترك واي ٤٥ - ٦٣/٦٣ مم
				١٠,٦	١٠,٦	١٠,٦	١٠,٦	١٠,٦	١٠,٦	١٠,٦	٩٢,٢٥		مشترك واي ٤٥ - ١١٠/٧٥ مم
				١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	٩٨		مشترك ٨٧,٥ - ٧٥/٧٥ مم بيباب
				١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٣٠		مشترك ٨٧,٥ - ١١٠/١١٠ مم بيباب



- مواسير
مواسير حديد مجلفن
مواسير PPR
مواسير بلاستيك
مواسير الصرف
بلاستيك أبيض
بولي بجوان
غرف صرف
مواسير فخار
وصلة عادية
وصلة مرنة


ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢١٠,٢٥	عدد	مشترك صليبية ٤٥ - ٧٥/٧٥ مم
				٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٣٠,٥		مشترك صليبية ٤٥ - ١١٠/٧٥ مم
				٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	١٩٣		بيبة (٣ مدخل ٥٠ مم ومخرج ٧٥ مم)
				٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٢٠,٥		بيبة (٣ مدخل ٦٣ مم ومخرج ٧٥ مم)
				١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٦١,٢٥		سيفون ١١٠ مم



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طبة ٧٥ مم	عدد	٣٠,٢٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥			
طبة ١١٠ مم		٤٤,٧٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥			
طبة تسليك ١١٠ مم		٦٣,٧٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥			
هواية ٥٠ مم		٢٢,٧٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥			
هواية ٧٥ مم		٢٨,٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥			
هواية ١١٠ مم		٤١,٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بجوان



قطع خاصة للمواسير بولي بروبيلين بجوان :-



الهواية



طبة



طبة تسليك PP

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك أبيض

مواسير الصرف


مواسير بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد مجلفن


مواسير

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	٩٦٩,٧٥	عدد	جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مفتوح
				١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	٩٦٩,٧٥		جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مغلق
				٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤١٤,٧٥		مجري ماني بطول ١ م بالغطاء
				٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٠٨		مانع ارتداد ١١٠ مم
				٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٨١٠,٥		مانع ارتداد ١٦٠ مم



- مواسير
مواسير حديد
مجلفن
مواسير PPR
مواسير بلاستيك
مواسير الصنف
بلاستيك أبيض
بولي بجوان
غرف صرف
مواسير فخار
وصلة عادية
وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	١٩٣٦,٥	عدد	غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم
				٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٢٧١٨		غرفة التفتيش شاملة العالية ٦٠*٦٠ مم
				١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١٠٢٥,٨		غطاء غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم
				٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٨٤٩,٢٥		غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٥٠*٥٠ مم
				١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	٨٩٨		غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٦٠*٦٠ مم




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م	عدد	١٩٥,٥	١٩٥,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥				
مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م		٢٤٧,٢٥	٢٤٧,٢٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥				
مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م		٢٨٧,٥	٢٨٧,٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥				
مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م		٣٢٢	٣٢٢	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧				
مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م		٣٧٩,٥	٣٧٩,٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥				
مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م		٥٥٢	٥٥٢	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥				

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١٧٨,٢٥	% ٩,٦٨
فبراير	١٧٨,٢٥	% ٩,٦٨
مارس	١٧٨,٢٥	% ٤٨,٣٩
أبريل	١٦٣,٣	% ٦١,٩٧
مايو	١٦٣,٣	% ٦١,٩٧
يونيو	١٦٣,٣	% ٦١,٩٧
يوليو	١٦٣,٣	% ٦١,٩٧
أغسطس	١٦٣,٣	% ٦١,٩٧
سبتمبر	١٦٣,٣	
أكتوبر	١٦٣,٣	
نوفمبر	١٦٣,٣	
ديسمبر	١٦٣,٣	
المتوسط		


مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي "ss")



مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م - مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م - مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م - مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م - مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م - مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م

٨٠٠
٧٠٠
٦٠٠
٥٠٠
٤٠٠
٣٠٠
٢٠٠
١٠٠

مواسير فخار :-
تصنع من طينة الفخار الحجرى القليل المسام
المتماسك الحبيبات ذات الرنين المعدنى .
ذات طلاء ملحي تخضع للمواصفات القياسية
المصرية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٥ و المواصفات
العالمية -
تنتج محلاً من قطر ٤ بوصة إلى ٥٠ بوصة
تنتج وصلة ثابتة أو وصلة مرنة.



وصلة مرنة

وصلة
عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجان

بلاستيك
أبيض

مواسير

مواسير
بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٧٣٠,٢٥	٧٣٠,٢٥	عدد	مواسير ١٤" طول الماسورة ٢م
				١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	٧٧٦,٢٥	٧٧٦,٢٥		مواسير ١٥" طول الماسورة ٢م
				١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤	٨١٦,٥	٨١٦,٥		مواسير ١٦" طول الماسورة ٢م
				١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٠٥٢,٣	١٠٥٢,٣		مواسير ١٨" طول الماسورة ٢م
				١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٤٦٠,٥	١٤٦٠,٥		مواسير ٢٠" طول الماسورة ٢م
				٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	١٩٣٧,٨	١٩٣٧,٨		مواسير ٢٤" طول الماسورة ٢م

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي "SS")



تتميز مواسير فخار بأنها :-
- أنسب وأرخص المواسير المخصصة لخطوط الإتحاد
للصرف الصحي .
- العمر الافتراضي كبير حيث يصل إلى أكثر من ١٠٠
سنة
- تقاوم الكيماويات والأحماض والغازات .
- سهولة التعامل والتركيب والتجربة .
- لا تتأثر بتغير درجات الحرارة ولها مقاومة عالية
جداً للتآكل



وصلة مرنة

وصلة
عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجان

بلاستيك
أبيض

مواسير

مواسير
بلاستيك


مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٢٦٩٦,٨	٢٦٩٦,٨	عدد	مواسير ٢٨" طول الماسورة ٢ م
				٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٣١٨٥,٥	٣١٨٥,٥		مواسير I"٣٠ طول الماسورة ٢ م
				٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٣٩٧٣,٣	٣٩٧٣,٣		مواسير I"٣٢ طول الماسورة ٢ م
				٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٤٠٦٥,٣	٤٠٦٥,٣		مواسير I"٣٦ طول الماسورة ٢ م
				٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٥٦٣٥	٥٦٣٥		مواسير I"٤٠ طول الماسورة ٢ م

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





هناك مواسير فخار مثقبة تستخدم في عمليات الري و تجميع المياه الجوفية .

كذلك قنوات فخار نصف دائرية بأطوال تبدأ من ١٠٠ سم وحتى ٢٠٠ سم بأقطار مختلفة و يستخدم في تبطين أرضية غرف التفتيش و صرف مخلفات المصانع

- وصلة مرنة
- وصلة عادية
- مواسير الفخار
- غرف صرف
- بولي بجان
- بلاستيك أبيض
- مواسير
- مواسير بلاستيك
- مواسير PPR
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير


ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	عدد	كوع ١٥٠ مم
				٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥		كوع ١٧٥ مم
				٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧		كوع ٢٠٠ مم
				٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥		مشترك ١٥٠/١٥٠ مم
				٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦		مشترك ١٧٥/١٧٥ مم
				٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧		مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مجري ٤"	عدد	١١٥	١١٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥				
مجري ٥"		١٣٢,٢٥	١٣٢,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥				
مجري ٦"		١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



- مواشير
مواشير حديد مجلفن
مواشير PPR
مواشير بلاستيك
مواشير بلاستيك أبيض
بولي بجان
غرف صرف
مواشير الفخار
وصلة عادية
وصلة مرنة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م	عدد	٢٢٤,٢٥	٢٢٤,٢٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥
مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م		٢٧٦	٢٧٦	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥
مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م		٣١٦,٢٥	٣١٦,٢٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥
مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م		٣٥٦,٥	٣٥٦,٥	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣
مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م		٤١٩,٧٥	٤١٩,٧٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥
مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م		٦٠٣,٧٥	٦٠٣,٧٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

مواسير ٦"	السعر	معدل التغير	عام ٢٠٢٣
يناير	١٩٣,٢	% ١٦,٠٧	
فبراير	١٩٣,٢	% ١٦,٠٧	
مارس	١٩٣,٢	% ٥٧,٧٤	
أبريل	١٧٧,١	% ٧٢,٠٨	
مايو	١٧٧,١	% ٧٢,٠٨	
يونيو	١٧٧,١	% ٧٢,٠٨	
يوليو	١٧٧,١	% ٧٢,٠٨	
أغسطس	١٧٧,١	% ٧٢,٠٨	
سبتمبر	١٧٧,١	% ٧٢,٠٨	
أكتوبر	١٧٧,١	% ٧٢,٠٨	
نوفمبر	١٧٧,١	% ٧٢,٠٨	
ديسمبر	١٧٧,١	% ٧٢,٠٨	
المتوسط			

مواسير الفخار وصلة مرنة (جهد قياسي "SS")



مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م - مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م - مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م - مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م - مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م - مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م

مواسير فخار :-

ويعتبر هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة لمياه الصرف الصحي على الإطلاق و هي تستخدم في خطوط الانحدار لأعمال الصرف الصحي فقط حيث أنها لا تتحمل أى ضغط مائى وتنتج بأقطار من ٦ : ٤٠ بوصة و تصنع من الفخار الحجرى القليل المسام المتماسك الحبيبات ذى الرنين المعدنى الحاد



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بوجان

بلاستيك أبيض

مواسير

مواسير بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد مجلفن

مواسير

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	٨٠٥	٨٠٥	عدد	مواسير ١٤" طول الماسورة ٢م
				١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	٨٦٢,٥	٨٦٢,٥		مواسير ١٥" طول الماسورة ٢م
				١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٠٥٢,٣	١٠٥٢,٣		مواسير ١٦" طول الماسورة ٢م
				١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٣٦٢,٨	١٣٦٢,٨		مواسير ١٨" طول الماسورة ٢م
				٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	١٨٠٥,٥	١٨٠٥,٥		مواسير ٢٠" طول الماسورة ٢م
				٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٢٥٥٨,٨	٢٥٥٨,٨		مواسير ٢٤" طول الماسورة ٢م

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير الفخار وصلة مرنة



تتميز مواسير فخار ذات الوصلة المرنة بأنها :-

- العمر الافتراضي طويل يبلغ عشرات السنين
- مقاومة ممتازة للأحماض و الغازات المتولدة من مياه الصرف الصحي كما انها تقاوم التربة المحيطة من الخارج
- ذلك فهي لا تحتاج إلى عزل داخلي او خارجي .
- رخيصة الثمن
- سهولة في التركيب والصيانة
- المواد الخام متوفرة



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بوجان

بلاستيك أبيض

مواسير



مواسير بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد مجلفن




مواسير


ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	عدد	مواشير ٢٨" طول الماسورة ٢م
				٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٣٨٣٥,٣	٣٨٣٥,٣		مواشير ٣٠" طول الماسورة ٢م
				٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٤٦٠٥,٨	٤٦٠٥,٨		مواشير ٣٢" طول الماسورة ٢م
				٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨	٥٠٠٢,٥	٥٠٠٢,٥		مواشير ٣٦" طول الماسورة ٢م
				١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	٧٢٥٦,٥	٧٢٥٦,٥		مواشير ٤٠" طول الماسورة ٢م



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	عدد	كوع ١٥٠ مم
				٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧		كوع ١٧٥ مم
				٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦		كوع ٢٠٠ مم
				٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤		مشترك ١٥٠/١٥٠ مم
				٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢		مشترك ١٧٥/١٧٥ مم
				٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢		مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





طرق و کباري

2024




ثامنًا : أسعار مستلزمات الطرق والكبارى عام ٢٠٢٤

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طن	٥٠١٠٠	٥٤٥٤٠	٥١١٢٠	٤٢٥٠٠	٤٢٥٠٠	٤٢٥٠٠	٤٢٥٠٠	٤٢٥٠٠	٤١٧٠٠	٤١٧٠٠	٤١٧٠٠	٤١٧٠٠
	٤٩٣٠٠	٥٣٧٤٠	٥٠٣٢٠	٤١٧٠٠	٤١٧٠٠	٤١٧٠٠	٤١٧٠٠	٤١٧٠٠	٤١٧٠٠	٤١٧٠٠	٤١٧٠٠	٤١٧٠٠
	٥٥٠٠٠	٦٠٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠

التنوع
لفائف صاج صلب ٥٢ على الساخن سمك ١٠ مم إلى ١٦ مم
لفائف صاج صلب ٣٧ على الساخن سمك ١ مم إلى ١٦ مم
لفائف صاج صلب ٣٧ سمك ٤,٠ مم إلى ٣ مم بارد

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



الصلب علي البارد:

- هو نوع من الفولاذ يتم معالجته في درجة حرارة الغرفة مع إضافة مواد مؤكسدة تجعله أكثر صلابة وله قابلية للتوسع.
- هو ينتج بمقاسات أقل من ٣ مم.
- يستخدم في نطاقات واسعة وفي الأجهزة الصغيرة، والسيارات والمحركات الكهربائية والاثاث المعدني.



الصلب علي الساخن:

- هو نوع من الفولاذ يتم معالجته في درجة حرارة عالية فهو أكثر نعومة في سطح.
- هو ينتج بمقاسات أكبر من ٣ مم.
- ويسمى بالصاج الأسود.
- يستخدم في أعمال الحدادة وهياكل السيارات وبناء السفن وخطوط الطاقة وتصفيح الكابلات ومجاري الكابلات وألح.





الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طن	٦٤٠٠٠	٧٠٤٠٠	٧٧٤٤٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠
	٦١٠٠٠	٦٧١٠٠	٧٣٨١٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠
	٦٢٢٠٠	٦٨٤٢٠	٧٥٢٦٢	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠

التنوع

صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك ٦٠) سمك ٠,٣ إلى ٧ مم عرض ١ م
صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك ٦٠) سمك ٠,٣ إلى ٣ مم عرض ١ م
صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك ٦٠) سمك ٠,٣ إلى ٣ مم عرض ١ م ملون

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



صاج الحديد المجلفن الأملس:

- هي صفائح فولاذية مطلية بطبقة من الزنك لمنع الصدأ ومقاومة التآكل.
- يستخدم في التطبيقات الخارجية والبيئات الرطبة مثل أنظمة التكييف ومجارى الهواء والأسوار والبوابات والعبوات والخزائن وأجزاء من جسم السيارات فهو يمكن طلائه.


صاج معرج:

- نوع من أنواع الصاج المجلفن مغطى بطبقة دهان ألكتر وستاتيك على شكل ألواح ذات تعرج منظم ملون أو مجلفن.
- يستخدم لتغطية أسقف الهناجر والمصانع والمزارع والأسواق ومواقف السيارات ومباني الشقق الخفيفة والكباري.

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طن	٥٩٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠
	٥٩٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠

النوع
ألواح الصاج البلاوة من ٣ إلى ١٠ مم بعرض ١ م
ألواح الصاج الصنوبر من ٨ إلى ١٠ مم بعرض ١ م


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



صاج البلاوة وصاج الصنوبر:
- هو صاج منقوش بنمط مرتفع وبارز ليقلل الإنزلاق و يتضمن عملية التصنيع تسخين الصاج فوق درجة حرارة التبلور لتصل المادة إلي شكلها النهائي
-يستخدم في السلالم الحديدية و المنصات والممرات والمنحدرات الداخلية والكباري وتصفيح أرضيات المقطورات والعربات وسيارات النقل وجسور المشاه ولوحات قواعد المعدات وبناء الكباري و السفن وغيرها.



الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٣م	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠				
	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠				
	٩٠	١٠٠	١٠٠	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥				
	النوع											
	٢ سن											
	٣ سن											
	٦- بأحجام مختلفة											
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												




السن:
يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) ومن أفضل الأنواع المستخرجة من صخر الدولوميت الناري.
- يوجد مقاسات مختلفة من السن وهي سن ١ و ٢ حتى سن ٦.
- يستخدم في صناعة المنتجات الأسمنتية وبعض تطبيقات الخرسانة المسلحة وفي طبقات التأسيس لرصف الطرق حيث يعطي الصلابة و المتانة المطلوبة.



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١	طن	الأسفلت السائل سريع التطاير RC٣٠٠٠(RC٥)
				٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٢٣١٣٤	٢٣١٣٤		الأسفلت السائل متوسط التطاير MCO٣٠(MCO)
				٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	١٤٧٧٥	١٤٧٧٥		بيتومين مؤكسد على الساخن ٧٠/٦٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



الأسفلت السائل متوسط التطاير متوسط التطاير MC٣٠ (rapid curing cutback liquid asphalt)
هو منتج بيتوميني مخفف بمذيب بترولي متوسط التطاير مثل مادة (الكيروسين) ليشكل محلول ذو لزوجة مرتفعة عند تسخينه لدرجة حرارة بين (٩٠-١٢٠) يستخدم كطبقة تشريب التصاقية عازلة بين طبقة الأساس (السطح الترابي أو الحصى) وطبقة الأساس الإسفلتية.

الأسفلت السائل سريع التطاير RC٣٠٠٠ (rapid curing cutback liquid asphalt)
هو منتج بيتوميني مخفف بمذيب بترولي سريع التطاير مثل مادة (النافثا) ليشكل محلول ذو لزوجة متوسطة عند تسخينه لدرجة حرارة بين (٩٠-١٢٠) يستخدم كطبقة رابطة بين طبقات الأسفلت وبعضها البعض مثل الطبقة الأسفلتية الرابطة والطبقة الأسفلتية السطحية أو الربط بين الأسفلت القديم والجديد.

مواد لاصقة ورابطة

طبقات التأسيس

صلب صاج

ركائز وفواصل

بويات تخطيط طرق

المواسير العدايات

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	7810	9710	9710	9710	9710	9710	9710	9710				
	8436	10100	10100	10100	10100	10100	10100	10100				
	1550.4	18600	18600	18600	18600	18600	18600	18600				
	27531	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000				
	28728	34500	34500	34500	34500	34500	34500	34500				
	41724	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000				

النوع

ركيزة B أبعاد (100*400*300) مم

ركيزة C4 أبعاد (100*400*300) مم


ركيزة C2 أبعاد (100*400*300) مم

ركيزة B أبعاد (152*600*450) مم

ركيزة C4 أبعاد (152*600*450) مم

ركيزة C2 أبعاد (152*600*450) مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل (السعر متغير حسب الاحمال المطلوبة ومكونات الركيزة)



- ركائز الكباري:-

- هي وسادات مطاطية مصنوعة من النيوبرين تحتوي علي ألو تقوية من الصلب وتوفر نقلا موحدا للحمل وتمتص الإهتزاز وتمنع نقل الصوت كما أنها توفر الحركة الناجمة عن التوسع والإنكماش.

أنواع الركائز:

ركيزة C2 : ركيزة مصفحة تحتوي علي المطاط الصناعي مع ألواح تقوية فولاذية في طبقات وبفولاذ أملس في الأعلى والأسفل


ركيزة C4 : ركيزة مصفحة تحتوي علي المطاط الصناعي مع ألواح تقوية فولاذية في طبقات وبفولاذ مشكل في الأعلى والأسفل.

ركيزة B ركيزة C4 ركيزة C2



الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
م ط	٤٠٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠				
طن	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠				

النوع
فاصل مطاطي ١٠٠*٣٥*٥ مم
فاصل التيرماجوينت مادة (Bitaflex)
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




فواصل الكباري:-
- فاصل النيوبرين المطاطي:
يتميز بالمرونة ومقاومتها للرطوبة والحركات الموجودة في الهياكل عالية التأثير وهو مصنوع من مادة النيوبرين المطاطية.

فاصل التيرماجوينت:
هو عبارة عن مركب بيتوميني بولمري مطاطي يدخل فيه تركيبة مادة Bituflex فهو يحقق المرونة المطلوبة عند تعرضه لدرجة حرارة عالية أو منخفضة. يتم تركيب الصوف الحراري داخل فراغ يتم تكسيرة في الأسفلت وتدعيمة بالواح من الصاج قبل صب الفاصل.



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
				١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٠٩,٨	كجم	بوية مرور أبيض وألوان
				٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٥٩,٦٨		بوية بلدورة أبيض
				٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٥٩,٦٨		بوية بلدورة أسود
				١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	٨٥,٨٤		بوية بلدورة أصفر
				٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٦٥,٨٤		بوية بلدورة أخضر
				٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٦٦,٩٢		بوية بلدورة أحمر

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




دهانات المرور:
-هي دهانات خاصة لتخطيط الطرق وعلامات المرور
مجهزة من مركب واحد أساسها مطاط مكلور وأصباغ
ومواد مالئة خاصة وتتميز بمقاومتها العالية للعوامل
الجوية والكيميائية والمواد البترولية



الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
م ط	٣٦٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠
	٩٤١٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠
	٢١٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠
	٢٩٠٠٠	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥
	٣٨٩٦٠	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل - "المواسير HDPE طبقاً للمواصفة SDR٢٦/٨٠.٧٥/٨٠.٧٥ Din تتحمل ضغط تشغيل ١٠ جو"




- عدايات علوية:-
العدايات العلوية والتي يتم تجاوز المانع أو التقاطع بتحميل المواسير علي منشأ خرساني أو معدني من الأعلى .

- عدايات أسفل المانع:-
وهي العدايات أسفل المانع أو التقاطع والتي لا يسمح بتمرير المواسير أعلى التقاطع.

المواسير البولي إيثيلين: تنتج بأقطار كبيرة تناسب أعمال الطرق فهي ذات متانة ومرونة عالية مقاومة للتآكل والصدأ وللكيماويات والأملاح خفيفة الوزن وتوصل باللحام مما يمنع احتمالية التسريب، تتميز بأعلي معدل لتدفق السوائل بسبب نعومة سطحها.





بعض خامات مواد البناء الاساسية علي مستوي الجمهورية




أسعار بعض الخامات الأساسية على مستوى الجمهورية من شهر أغسطس ٢٠٢٤

المحافظات						الوحدة	النوع
القاهرة	الدلتا	الساحل	مدن القناة	الصعيد			
١٢٥٤	١٧١٠	١٧١٠	١٥٩٦	١٨٢٤		ألف طوبية	طوب طفلي ٢٠×١٠×٦ سم
١٧١٠	٢٢٨٠	٢٢٨٠	٢١٦٦	٢٣٩٤			طوب طفلي ٢٤×١١×٦ سم
٢٠٢٥	٢٥٠٨	٢٥٠٨	٢٣٩٤	٢٨٥٠			طوب طفلي ٢٥×١٢×٦ سم

الأسعار للمستهلك شاملة الضرائب و النولون والتعتيق

معدل تغير سعر الطوب الطفلي بالنسبة لسعر القاهرة

المحافظة	السعر	معدل التغير
القاهرة	٢٢٨٠	% ٣٣,٣٣
الدلتا	٢٢٨٠	% ٣٣,٣٣
الساحل	٢٢٨٠	% ٣٣,٣٣
مدن القناة	٢١٦٦	% ٢٦,٦٧
الصعيد	٢٣٩٤	% ٤٠,٠٠
المتوسط	٢٢٨٠	




الطوب الطفلي
يعتبر الطوب الطفلي مواد مسامية مما يتيح له امتصاص الرطوبة وتخزينها وبالتالي يقلل من احتمال نمو العفن والفطريات التي قد تؤثر سلباً على جودة الهواء ، بالإضافة إلى ذلك يعزز الطوب الطفلي التهوية الطبيعية داخل المنازل مما يساهم في تجديد الهواء وتحسين تداوله



المحافظات						الوحدة	النوع
			القاهرة	الدلتا	الساحل	مدن القناة	الصعيد
			٢٥٠٨	٣٤٢٠	٣٤٢٠	٣١٩٢	٣١٩٢
			٢٨٥٠	٣٤٢٠	٣٤٢٠	٣١٩٢	٣٧٦٢
			٣٤٢٠	٣٩٩٠	٣٩٩٠	٣٨٧٦	٤٢١٨
						ألف طوبية	طوب طفلى ١٢×١٠×٢٠ سم
							طوب طفلى ١٢×١١×٢٤ سم
							طوب طفلى ١٢×١٢×٢٥ سم
الأسعار للمستهلك شاملة الضرائب و النولون والتعتيق							

معدل تغير سعر الطوب الطفلي بالنسبة للقاهرة

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
الدلتا	٣٤٢٠	%٣٦,٣٦
الساحل	٣٤٢٠	%٢٠,٠٠
مدن القناة	٣١٩٢	%١٢,٠٠
الصعيد	٣٧٦٢	%٣٢,٠٠
المتوسط	٣٤٤٩	



الطوب الطفلي


يُعتبر الطوب الطفلي مواد مسامية مما يتيح له امتصاص الرطوبة وتخزينها وبالتالي يقلل من احتمال نمو العفن والفطريات التي قد تؤثر سلباً على جودة الهواء ، بالإضافة إلى ذلك يعزز الطوب الطفلي التهوية الطبيعية داخل المنازل مما يساهم في تجديد الهواء وتحسين تداوله



المحافظات						الوحدة	النوع
القاهرة	الدلتا	الساحل	مدن القناة	الصعيد			
٤١٠٤	٤٧٨٨	٤٧٨٨	٤٦٧٤	٤٩٠٢		ألف طوبية	طوب طفلي اتوماتيك بريك ٢٥×١٢×١٣ سم
٦٢٧٠	٦٨٤٠	٦٨٤٠	٦٨٤٠	٧٤١٠			طوب طفلي اتوماتيك هولو ٢٠×١٠×٢٦ سم
٧٤١٠	٨٥٥٠	٨٥٥٠	٨٣٢٢	٨٧٧٨			طوب طفلي اتوماتيك هولو ٢٥×١٢×٢٦ سم
الأسعار للمستهلك شاملة الضرائب والنولون والتعتيق							

معدل تغير سعر الطوب الطفلي بالنسبة للقاهرة

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
الدلتا	٦٨٤٠	% ٩,٠٩
الساحل	٦٨٤٠	% ٩,٠٩
مدن القناة	٦٨٤٠	% ٩,٠٩
الصعيد	٧٤١٠	% ١٨,١٨
المتوسط	٦٩٨٣	




الطوب الطفلي
يعتبر الطوب الطفلي مواد مسامية مما يتيح له امتصاص الرطوبة وتخزينها وبالتالي يقلل من احتمال نمو العفن والفطريات التي قد تؤثر سلباً على جودة الهواء ، بالإضافة إلى ذلك يعزز الطوب الطفلي التهوية الطبيعية داخل المنازل مما يساهم في تجديد الهواء وتحسين تداوله



المحافظات									النوع
الوادي الحديد	بورسعيد	الساحل ش	اسكندرية	البحيرة	المنيا	سوهاج	القاهرة	الوحدة	
٢٧٠٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠	٢٧٠٠	٢٧٠٠	٢٦٠٠	طن	بورتلاندي عادي معياً

الأسمنت



بورتلاندي عادي معياً

الأسمنت

- يوجد عالمياً ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها في مصر
- أسمنت بورتلاندي عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسانية
- أسمنت بورتلاندي سريع التصلب (سوبر كريت) : يمتاز بسرعه الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز .
- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة الموانئ وحواجز الامواج والقنوات البحرية وتبطين ابار البترول وفي أساسات المباني تحت منسوب المياه الجوفية .
- أسمنت بورتلاندي حديدي ٣٥% : سمي بـ حديدي ٣٥% نظراً لإضافة خبث القرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم في انشاء الارصفة والموانئ والقنوات ويمكن استخدامه في أعمال التشطيبات .
- أسمنت بورتلاندي أبيض : يمتاز بلونه الابيض ويستخدم في الواجهات وبعض أنواع البلاط

معدل تغير سعر الاسمنت بالنسبة للقاهرة

عام ٢٠٢٤	بورتلاندي عادي	معدل التغير
سوهاج	٢٧٠٠	٣,٨٥%
المنيا	٢٧٠٠	٣,٨٥%
البحيرة	٢٨٠٠	٧,٦٩%
اسكندرية	٢٨٠٠	٧,٦٩%
الساحل ش	٢٨٠٠	٧,٦٩%
بورسعيد	٢٨٠٠	٧,٦٩%
الوادي الجديد	٢٧٠٠	٣,٨٥%
المتوسط	٢٧٥٧	

الأسمنت

الطوب

الرمل


الزلط

السن

المحافظات								الوحدة	النوع
الوادي الجديد	بورسعيد	الساحل ش	اسكندرية	البحيرة	المنيا	سوهاج	القاهرة		
١٠٠	١٧٠	١٢٠	١٥٥	١٤٠	١٥٠	٢٠٠	١٢٠	م ^٣	حرش
١١٠	١٨٠	١٣٠	١٨٠	١٥٠	١٦٠	٢٠٠	١٠٠		ناعم

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب

معدل تغير سعر الرمل الحرش بالنسبة للقاهرة		
عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٤		
سوهاج	٢٠٠	%٦٧
المنيا	١٥٠	%٢٥
البحيرة	١٤٠	%١٧
اسكندرية	١٥٥	%٢٩
الساحل ش	١٢٠	%٠
بورسعيد	١٧٠	%٤٢
الوادي الجديد	١٠٠	%١٧-
المتوسط	١٤٧,٨٦	



الرمل

مادة حبيبية موجودة في الطبيعة .
- يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمة يتراوح قطره من ٠,٠٦٢٥ إلى ٢ مم .

الرمل الناعم




المحافظات							الوحدة	النوع
الوادي الجديد	بورسعيد	الساحل ش	اسكندرية	البحيرة	المنيا	سوهاج		
٢٢٥	٢٥٠	٢١٠	٢٦٠	٢٥٠	٢٨٠	٢٧٠	٢٧٠	عاده
٢٩٠	٣٥٠	٣٠٠	٣٣٠	٣١٠	٣٢٠	٣٠٠	٣٥٠	مخصص
٣٢٥	٣٧٠	٤٠٠	٤١٠	٣٨٠	٣٥٠	٣٤٠	٤٠٠	فينو

الاسعار المتداوله بالسوق - الاسعار شامله الضرائب

معدل تغير سعر الزلط بالنسبة للقاهرة

عام	السعر	معدل التغير	الزلط المخصص
٢٠٢٤	٣٠٠	-١٤%	سوهاج
	٣٢٠	-٩%	المنيا
	٣١٠	-١١%	البحيرة
	٣٣٠	-٦%	اسكندرية
	٣٠٠	-١٤%	الساحل ش
	٣٥٠	٠%	بورسعيد
	٢٩٠	-١٧%	الوادي الجديد
المتوسط	٣١٤,٢٩		



الزلط

- هو مكون أساسى للخرسانة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها.




المحافظات							الوحدة	النوع
الوادي الجديد	بورسعيد	الساحل ش	اسكندرية	البحيرة	المنيا	سوهاج		
٣٣٥	٣٢٥	٣٢٠	٣٨٠	٣٥٠	٣٦٠	٣٥٠	٢٨٠	٢ سن
١٢٠	١٣٠	١٦٠	١٢٠	١٦٠	١٥٠	١٣٠	١٣٠	٣ سن
١١٠	١٢٥	١٥٠	١٥٠	١٣٠	١٣٠	١٢٠	١٢٥	٦ سن

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر السن بالنسبة للقاهرة

عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٤	٣٥٠	%٢٥
سوهاج	٣٦٠	%٢٩
المنيا	٣٥٠	%٢٥
البحيرة	٣٨٠	%٣٦
اسكندرية	٣٢٠	%١٤
الساحل ش	٣٢٥	%١٦
بورسعيد	٣٣٥	%٢٠
الوادي الجديد		
المتوسط	٣٤٥,٧١	



السن
- يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل
الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت
النارى .

